



١٩٠٨

٣٩ مم، من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، لمسة صقل
نهائية

تتميّز ساعة بربتشوال ١٩٠٨ من
ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا بعلبة
٣٩ مم ومينا أبيض ناصع وسوار
سيتيمو.




مينا أبيض ناصع

تحفة فنية مصغرة

يُعتبر كل مينا تحفة فنية مصغرة، تضيف ألوانه وانعكاساته وبنيته وعناصره الزخرفية وتصميمه الإجمالي طابعاً أصيلاً على الساعة.

تتقن رولكس كل مهارات صناعة المواني وإنتاجها في مشاغلها الخاصة. وتتطوي هذه العملية على سلسلة من المراحل التي تستدعي خبرة معيّنة والتي تتراوح من الرسوم التخطيطية الأولى إلى المراقبة النهائية بما فيها التلوين وتثبيت المؤشرات. ويعود تاريخ بعض هذه الحرف، كالطلاء بالمينا مثلاً، إلى بداية صناعة الساعات. أما الحرف الأخرى، فترتبط باستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الترسيب الفيزيائي للبخر، وهي تقنية معقدة تتيح تلوين سطح المينا من خلال وضع طبقة رقيقة من المادة المستعملة في بيئة فراغية. وتجمع صناعة مواني رولكس بين المهارات التقليدية والتكنولوجيا،



إطار مقبب ومحدد

الإطار المنقسم

تتميّز هذه الساعة الأنيقة والرصينة بعلبة رقيقة متوّجة بإطار مقبّب جزئيًا ومحدّد بدقة، حيث يتميّز الجزء السفلي بتخديد أنيق والجزء العلوي مقبب.




ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

التزام بالتميز

بعد أن أشرفت رولكس على إدارة مسبكها الحصري، اكتسبت قدرة لا تضاهى على سبك أجود سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطًا. يُمكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطًا كالذهب الأصفر أو الذهب الأبيض أو الذهب الوردي، استنادًا إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البلاتين أو البلاديوم المُضافة إليه.

وُصنَّع من أنقى المعادن وُفحص بدقة في مختبرٍ داخلي مزوّدٍ بأحدث الأجهزة، قبل صياغة الذهب وتشكيله بالدقة والجودة نفسها. يبدأ التزام رولكس بالتميز من المَصدر.



سوار سيتيمو

الراحة والأناقة

يزخر هذا السوار المعدني المصنوع من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا بالرقى والأناقة. يتألف السوار مع شكل المعصم، ما يجعله مريحًا للغاية عند الارتداء. وبفضل وصلاته المصنوعة من سبعة عناصر صغيرة جدًا ومحددة بشكل ناعم ومصقولة على كل سطح، يتميز هذا السوار كذلك بخفة وزنه.

ومع نظام خاص لتوصيله بالعابة الوسطى، التي تم تقديم طلب براءة اختراع لها، يتم اعتماد سوار ستيمو حصريًا للإصدار ١٩٠٨. وجُهِز السوار بإبزيم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ١٩٠٨

الرقم المرجعي 52508

علبة النموذج

النوع	ظهر العلبة
٣٩ مم، من الذهب الأصفر عيار ١٨ قيراطًا، لمسة صقل نهائية	ظهر علبة شفاف ومقرب مطلي بطلاء غير عاكس
القطر	تاج التعبئة
٣٩ مم	مُقَبَّب
المادة	البلورة
ذهب أصفر	من السافير المقاوم للخدش
الإطار	مقاومة الماء
مقرب ومخدّد	مقاومة للماء حتى عمق ٥٠ مترًا / ١٦٥ قدمًا

الحركة

النوع	المذبذب
حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة	نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء
العيار	التعبئة
عيار ٧١٤٠، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال
الدقة	مخزون الطاقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	٦٦ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق، عقرب ثواني صغير عند موضع الساعة ٦ وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

سيتيمو، وصلات سباعية متينة

مادة السوار

ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطًا

الإبزيم

إبزيم كراون كلاسب خفي قابل للطي

المينا

النوع

أبيض ناصع

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

