كوزموغراف دايتونا

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر

جُهّز إصدار أويستر بربتشوال كوزموغراف دايتونا، المصنوع من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر والمزوّد بمينا أسود مشرق وذهبي مُرصّع بالألماس وسوار أويستر، بإطار من ذهب أصفر مُجهّز بمقياس تاكيمتري منقوش.

مينا أسود مشرق وذهبي

مُجهّز بعدادات الكرونوغراف

يتميّز هذا الإصدار بمينا أسود مشرق وذهبي مُرصّع بالألماس ذي عدادات مطلية طلاء بالرش وعلامات الساعات المؤبلكة من الذهب وعقارب بعرض كرومالايت، وهي مادة مضيئة شديدة الوضوح.

يتيح المينا للسائقين المتسابقين تحديد أوقاتِ قطعِ مسالكِ السباق بدقةٍ وتنفيذ تكتيكاتِهم بنجاح.

مقياس تاكيميتري

كرونوغراف عالي الأداء

تم تصميم ساعة كوزموغراف دايتونا لتكون أداة توقيت مثالية لسائقي سباقات التحمّل، من خلال مقياسها التاكيمتري وعداداته الثلاثة وأزراره الانضغاطية. يَتميّز الإطار بمقياس تاكيمتري لقراءة متوسط السرعة على مسافة معينة استنادًا إلى الوقت المُنقضي.

يتيح هذا المقياس وضوحًا مثاليًّا ويجعل من ساعة كوزموغراف دايتونا الأداة المُثلى لقياس معدّل السرعة حتى ٤٠٠ وحدة/الساعة، بالكيلومتر أو بالميل.

روليسور أصفر

مزيج بين معدنيْن

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوةَ والمتانة، يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجِّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا حقيقيًّا لرولكس وأبرز ركائز مجموعةِ أويستر بربتشوال.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة. وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة.

يُشكِّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة. أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة الأولى في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بوصلاته العريضةِ والمسطحة من ثلاث قطع، ولا يزال حتى اليوم السوار الأكثر شهرةً في مجموعة أويستر.

المزيد من التفاصيل التقنية عن
ساعة كوزموغراف دايتونا

الرقم المرجعي 126503

علبة النموذج

النوع
أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر

القطر
٤٠ مم

المادة
روليسور أصفر

الإطار
من الذهب الأصفر، مثبت ومزوّد بمقياس تاكيميتري منقوش

تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًّا

تاج التعبئة
نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة
من السافير المقاوم للخدش

مقاوَمة الماء
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع
بربتشوال، حركة كرونوغراف، تعبئة ذاتية

العيار
عيار ٤١٣١، من صنع رولكس

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب
نابض شَعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة
٧٢ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق، عقرب ثواني صغير عند موضع الساعة ٦. الكرونوغراف عبر عقرب الثواني الأوسط، وعداد ٣٠ دقيقة عند موضع الساعة ٣ وعداد ١٢ ساعة عند موضع الساعة ٩.
وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور أصفر (تركيبة من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر)

المينا

النوع

أسود مشرق وذهبي مرصَّع بالألماس

الترصيع بالأحجار الكريمة

حبات من الألماس مرصّعة على ذهب عيار ١٨ قيراطًا

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة على هذه الموقع.

ROLEX