




## كوزموغراف دايٲونا

أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز

جُهَّزٌ إِصْدَارٌ أُوَيْسْتَرٌ بَرِيْتَشْوَالِ  
كُوْزْمُوْغْرَافِ دَايْتُونَا، الْمَصْنُوْعُ مِنْ  
ذَهَبٍ إِفْرُوْزِ عِيَارِ ١٨ قِيْرَاطًا  
وَالْمَزُوْدُ بِمِيْنَا رَمْلِي وَأَسْوَدٌ مَشْرُقِ  
وَسُوَارِ أُوَيْسْتَرِ، بِإِطَارِ مِنْ ذَهَبِ  
إِفْرُوْزِ عِيَارِ ١٨ قِيْرَاطًا مُجَهَّزٌ  
بِمَقْيَاسِ تَاكِيْمْتَرِي مَنقُوْشِ.




مقياس تاكيميترى

## كرونوغراف عالي الأداء

تم تصميم ساعة كوزموغراف دايتونا لتكون أداة توقيت مثالية لسائقي سباقات التحمل، من خلال مقياسها التاكيميترى وعداداته الثلاثة وأزراره الانضغاطية. يتميز الإطار بمقياس تاكيميترى لقراءة متوسط السرعة على مسافة معينة استناداً إلى الوقت المنقضى.

يتيح هذا المقياس وضوحاً مثالياً ويجعل من ساعة كوزموغراف دايتونا الأداة المثلى لقياس معدل السرعة حتى ٤٠٠ وحدة/الساعة، بالكيلومتر أو بالميل.




مينا رملي وأسود مشرق

## مُجهزٌ بعدادات الكرونوغراف

يتميّز هذا الإصدار بمينا رملي وأسود مشرق ذي علامات ساعات مثبتة من الذهب عيار ١٨ قيراطًا وعقارب بنظام عرض كرومالايت، وهي مادة مضيئة شديدة الوضوح.

يتيح المينا للسائقين المتسابقين تحديد أوقات قطع مسالك السباق بدقة وتنفيذ تكتيكاتهم بنجاح.




ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

## براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار أويستر

## مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافة إلى إخضاعها لاختبارات صارمة. وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة.

يُشكّل سوار أويستر مزيجاً مثالياً يجمع بين الشكل والوظيفة. أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة الأولى في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بوصلاته العريضة والمسطحة من ثلاث قطع، ولا يزال حتى اليوم السوار الأكثر شهرةً في مجموعة أويستر.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة كوزموغراف دايتونا

الرقم المرجعي 126505

## علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز	علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا
القطر	تاج التعبئة
٤٠ مم	نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
المادة	البلورة
ذهب إيفروز	من السافير المقاوم للخدش
الإطار	مقاومة الماء
من ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا، مثبت ومزود بمقياس تاكيميتر منقوش	مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

## الحركة

النوع	المذبذب
بربتشوال، حركة كرونوغراف، تعبئة ذاتية	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء
العيار	التعبئة
عيار ٤١٣١، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال
الدقة	مخزون الطاقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	٧٢ ساعة تقريبًا

## الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق، عقارب ثوانٍ صغيرة على الرقم ٦ من الساعة الكرونو جراف عبر عقرب الثواني الأوسط، وعداد ٣٠ دقيقة عند موضع الساعة ٣ وعداد ١٢ ساعة عند موضع الساعة ٩. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

## السوار

### النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

### مادة السوار

ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

### الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

## المينا

### النوع

رملي وأسود مشرق

### التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

## التوثيق

### النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)



# استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

