



کوزموگراف دایتونا

أویستر، ۴۰ مم، ذهب إيفروز

جُهَّزٌ إِصْدَارٌ أُوَيْسْتَرٌ بَرِبْتَشْوَالُ
كُوزْمُوغَرَا ف دَايْتُونَا، الْمَصْنُوعُ مِنْ
ذَهَبٍ إِيفَرُوزٍ عِيَارِ ١٨ قِيرَاطًا
وَالْمَزُودُ بِمِينَا بَنِي دَاكِنِ وَأَسْوَدُ
وَسُورِ أُوَيْسْتَرٍ، بِإِطَارٍ مِنْ ذَهَبٍ
إِيفَرُوزٍ عِيَارِ ١٨ قِيرَاطًا مُجَهَّزٌ
بِمَقْيَاسِ تَاكِيمْتَرِي مَنقُوشٍ.



مقياس تاكيميترى

كرونو غراف عالي الأداء

تم تصميم ساعة كوزمو غراف دايتونا لتكون أداة توقيت مثالية لسائقي سباقات التحمّل، من خلال مقياسها التاكيميترى وعداداته الثلاثة وأزراره الانضغاطية. يَتميّز الإطار بمقياس تاكيميترى لقراءة متوسط السرعة على مسافة معينة استنادًا إلى الوقت المُنقضى.

يتيح هذا المقياس وضوحًا مثاليًا ويجعل من ساعة كوزمو غراف دايتونا الأداة المُثلى لقياس معدّل السرعة حتى ٤٠٠ وحدة/الساعة، بالكيلومتر أو بالميل.




مينا بني داكن

مُجهّزٌ بعدادات الكرونوغراف

يتميّز هذا الإصدار بمينا بني داكن وأسود ذي عدّادات سوداء مخدّدة وعلامات ساعات مثبتّة من الذهب عيار ١٨ قيراطًا وعقارب بنظام عرض كرومالايت، وهي مادة مضيئة شديدة الوضوح.

يتيح المينا للسائقين المتسابقين تحديد أوقات قطع مسالك السباق بدقةٍ وتنفيذ تكتيكاتهم بنجاح.



ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة. وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة.

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة. أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة الأولى في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بوصلاته العريضة والمسطحة من ثلاث قطع، ولا يزال حتى اليوم السوار الأكثر شهرةً في مجموعة أويستر.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة كوزموغراف دايتونا

الرقم المرجعي 126505

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز

القطر

٤٠ مم

المادة

ذهب إيفروز

الإطار

من ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا، مثبت ومزوّد
بمقياس تاكيميترى منقوش

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت
لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

بربتشوال، حركة كرونوغراف، تعبئة ذاتية

العيار

عيار ٤١٣١، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٢ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق، عقرب ثواني صغير عند موضع الساعة ٦. الكرونو غراف عبر عقرب الثواني الأوسط، وعداد ٣٠ دقيقة عند موضع الساعة ٣ وعداد ١٢ ساعة عند موضع الساعة ٩. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

المينا

النوع

بني داكن لامع وأسود

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

