

# دیت جست ٤١

أويستر، ٤١ مم، من فو لاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربتشوال ديت جست ٤١ هذه المصنوعة من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا بُنّي داكن وبسوار جوبيلي (Jubilee).



إطار مخدّد

## توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدَّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبّت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مر السنين عنصرًا جماليًا وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثل الإطار المخدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار ديت جست ٤١.



مينا بني داكن

## تقنية صناعة الساعات

يخلق التشطيب الشمسي انعكاسات ضوئية دقيقة على العديد من المواني في مجموعة ساعات أويستر بربتشوال. يتم الحصول عليه باستخدام تقنيات الفرشاة المتقنة ونحت الأخاديد التي تمتد إلى الخارج انطلاقًا من مركز المينا.

ينعكس الضوء بالتساوي على طول النقوش، مما يخلق توهجًا خفيًا مميزًا يتحرك وفقًا لموضع المعصم. بمجرد الانتهاء من التشطيب الشمسي، يتم صياغة لون المينا باستخدام تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) أو بتقنية الطلاء المعدني الكهربائي. وبعدها، يعمد خبير رولكس إلى وضع طبقة خفيفة من طلاء الورنيش التي تضفي على المينا مظهره النهائي.




روليسور إيفروز

# مزیج بین معدنین

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفو لاذ فيُعزر القوة والمتانة، يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل نتاغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجِّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا حقيقيًّا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

### مرن ومريح

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافة إلى إخضاعها لاختبار ات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صمم وصنع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمريح المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصاً بمناسبة إطلاق ساعة أويستر بربتشوال ديت جست لأول مرة في عام ١٩٤٥.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديت جست

الرقم المرجعي 126331

#### علبة النموذج

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ

مقاوَمة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

النوع

أويستر، ٤١ مم، من فو لاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

القطر

۱٤ مم

المادة

روليسور إيفروز

الإطار

مُخدّد

#### الحركة

حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة

العيار

النوع

٣٢٣٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بار امغناطيسي من بار اكروم أزرق. ماصات الصدمات بار افلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

#### الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

#### السوار

الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم مم

النوع جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية

مادة السوار

روايسور إيفروز (تركيبة من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز)

#### المينا

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

**النوع** بُنّي داكن

#### التوثيق

النوع

كرونومتر متفوِّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

# استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون إذن مكتوب تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة على هذه الموقع

