


دیت جست ٣١

أويستر، ٣١ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز

تتميز ساعة أويستر بربشوال ديت  
جست ٣١ هذه المصنوعة من فولاذ  
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا  
من عرق اللؤلؤ الأبيض مرصع  
باللّامس وبسوار أويستر.



مينا عرق اللؤلؤ

## تسلیط الضوء على الجمال الطبيعي

يتميز هذا المينا بحبات من الألماس مرصعة على ذهب عيار ١٨ قيراطاً. إنّ عرق اللؤلؤ بطبيعته مليء بالأسرار والمفاجآت؛ إذ يمكن أن يكونَ وردياً أو أبيض أو أسود أو أصفر، وذلك يتوقف على مصدره. ويختلف لونه وحدته وبنيته حسب موقعه في الصدفة التي استخرج منها.

لا تلوّن رولكس عرق اللؤلؤ اصطناعياً أبداً، بل يُكرّس معرفة ومهارة خاصتين لإبراز جماله الطبيعي والمحافظة على درجاته اللونية الأصلية. وبما أن جميع أشكال مينا عرق اللؤلؤ فريدة، فلن تجد مينا عرق لؤلؤ يشبه الآخر أبداً على معصم آخر.



إطار محدد

## توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار .



سوار أويستر

## مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجاً مثالياً يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمم ليكون متيناً ومريناً في آنٍ واحد.

وهو مجهز بابزيم أويستر كلاسب وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الحصرية لرولكس. يتيح هذا النظام الذكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار 5 مم تقربياً، ما يوفر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديت جست

الرقم المرجعي 278271

## علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٣١ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضمamins مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٣١ مم
البلورة	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ	رولي سور إيفروز
مقاومة الماء	الإطار
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	مُحدد

## الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
	العيار
	٢٢٣٦، من صنع رولكس
التعبئة	الدقة
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٢٤/٢ - ٢٥ ثانية في اليوم، بعد التركيب

<b>الوظائف</b>	<b>مخزون الطاقة</b>
عقارب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ بضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت	٥٥ ساعة تقريرًا

## السوار

---

<b>النوع</b>	<b>الإبزيم</b>
أويستر، بوصلات ثلاثية متينة	إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسيعة
مادة السوار	إبزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

روليسور إيفروز (تركيبة من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز)

## المينا

---

<b>النوع</b>	<b>عرق اللؤلؤ الأبيض</b>
مرصع بالألماس	مرصع بالألماس

## التوثيق

---

<b>النوع</b>	<b>كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)</b>
--------------	---

استكشف واكتشف المزيد  
على الموقع الإلكتروني  
**Rolex.com**

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

