


## دیت جست ٣١

أويستر ، ٣١ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز  
والألماس

تتميز ساعة أويستر بربشوال ديت  
جست ٣١ هذه المصنوعة من فولاذ  
أويستر ستيل وذهب إيفروز بمينا  
من عرق اللولو الأبيض مرصع  
بالماس وبسوار جوبيلي  
. (Jubilee)




مينا عرق اللؤلؤ

## تسلیط الضوء على الجمال الطبيعي

يتميز هذا المينا بحبات من الألماس مرصعة على ذهب عيار ١٨ قيراطاً. إنّ عرق اللؤلؤ بطبيعته مليء بالأسرار والمفاجآت؛ إذ يمكن أن يكونَ وردياً أو أبيض أو أسود أو أصفر، وذلك يتوقف على مصدره. ويختلف لونه وحدته وبنيته حسب موقعه في الصدفة التي استخرج منها.

لا تلوّن رولكس عرق اللؤلؤ اصطناعياً أبداً، بل يُكرّس معرفة ومهارة خاصتين لإبراز جماله الطبيعي والمحافظة على درجاته اللونية الأصلية. وبما أن جميع أشكال مينا عرق اللؤلؤ فريدة، فلن تجد مينا عرق لؤلؤ يشبه الآخر أبداً على معصم آخر.



إطار مرصّع بالألماس

## سيمفونية رائعة

ينحت المُرْصِعون بأيديهم، منهم مثل النحاتين، المعدن الثمين ليوضع في كل ثغرة حجرٌ من الأحجار الثمينة. ثم يوضع الحجرُ الكريم ويرصف بدقة مع الأحجار الكريمة الأخرى، ويُثبت بإحكام في إطاره المصنوع من الذهب أو البلاتين بفن الصائغ وحرفته.

فضلاً عن جودة الأحجار الكريمة بحد ذاتها، تُساهم معايير أخرى في تقدير جمال ترصيع هذه الأحجار، وأبرزها: الترصيف الدقيق للأحجار الكريمة على مستوى واحد وتوجيهها ووضعيتها، إضافة إلى انتظام وقوه وتناسب أبعاد الإطار والمسات الأخيرة الدقيقة للأجزاء المعدنية. تُشكّل هذه العملية سيمفونية رائعة لإضاءء سحرٍ على الساعة وجعلها تفتن مُرتديها.




روليسور إيفروز

## مزيج بين معدنین

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقمه، أما الفولاذ فيزعّز القوة والمتانة،  
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناجم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ  
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا  
 حقيقيًّا لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

## مرن ومريح

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتحتاج المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صُمم وصنع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمريح المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصاً بمناسبة إطلاق ساعة أويسستر بربتسوال ديت جست لأول مرّة في عام ١٩٤٥.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ديت جست

الرقم المرجعي 278341RBR

## علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاح تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٣١ مم، من فولاذ أويستر ستيل وذهب إيفروز والألماس
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضمامين مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٣١ مم
البلورة	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير	رولي سور إيفروز
التاريخ	الإطار
مقاومة الماء	مُقَبَّب ومرصَّع بالألماس
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

## الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
	العيار
	٢٢٣٦، من صنع رولكس
التعبئة	الدقة
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٢٤/٢ - ٢٥ ثانية في اليوم، بعد التركيب

<b>الوظائف</b>	<b>مخزون الطاقة</b>
عقرب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت	٥٥ ساعة تقريرًا

## السوار

---

<b>الابزيم</b>	<b>النوع</b>
كرانون كلاسب خفي قابل للطي	جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية
<b>مادة السوار</b>	
روليسور إيفروز (تركيبة من فولاذ أوبيستر ستيل وذهب إيفروز)	

## المينا

---

<b>الترصيع بالأحجار الكريمة</b>	<b>النوع</b>
الماس مرصع على ذهب عيار ١٨ قيراطاً	عرق اللؤلؤ الأبيض، مرصع بالألماس

## التوثيق

---

<b>النوع</b>
كرونومتر متوفّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد  
على الموقع الإلكتروني  
**Rolex.com**

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

