


دai ديت ٣٦

أويستر ، ٣٦ مم، من البلاتين

تتميز ساعة أوستر بربشوال داي  
ديت ٣٦ المصنوعة من البلاتين  
بمينا أوبال زهري، مرصع بالألماس  
وبإطار مُحدد وبسوار بريزيدانت  
. (President)




مينا من حجر الأوبال الوردي

## حجر زخرفي

يتميز هذا المينا بعلامات الساعة من الذهب عيار ١٨ قيراطاً مرصعة بـ ٣٢ ماسة، والرقمان الرومانيان VI وIX من الذهب عيار ١٨ قيراطاً مرصعان بـ ٢٤ ماسة. طورت رولكس خبرة مميزة في ابتكار مواد من الأحجار الزخرفية مثل حجر الأوبال الوردي.

نُفصّل أقراص الأحجار المخصصة للموانئ من كتلة من المواد الخام. ويقتصر الاختيار على المواد التي تتميز بلون وبنية يستوفيان المتطلبات الجمالية الصارمة للعلامة التجارية. وهكذا تزيّن مينا ساعة رولكس وتمنحه شخصية فريدة.



إطار محدد

## توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من البلاتين في إصدار داي ديت .٣٦




البلاتين

## أَنْبَلُ الْمَعَادِن

إنّ البلاتين الذي يتميّز بكونه نادرًا وثمينًا هو معدنٌ مدهش لبياضه الفضيّ وبريقه النابض بالحيوية، وهو من أكثر المعادن وأثقلها في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بخصائص كيميائية وفيزيائية فريدة من نوعها كمقاومة الصدأ بشكلٍ استثنائي.

وبالرغم من ذلك، فإنه لين ومرنٌ ومطواعٌ جدًا، مما يجعل صنعه بالآلة وصقله صعباً للغاية ويطلب مستوى عاليًا جدًا من المهارة. تستخدم رولكس دائمًا البلاتين 950، وهو مزيج يتتألف من 95% (جزء من الألف) من البلاتين، يصنعه أمهر الحدادين لدى رولكس بدقةٍ فائقةٍ تتنقى الدار أغلى المعادن النفيسة لصنع أفخم الساعات.



سوار بريزيدانت (PRESIDENT)

## الأنقة المطلقة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتحتاج المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. تم إطلاق سوار بريزيدانت (President) المؤلف من وصلات ثلاثة شبه دائريّة عام ١٩٥٦ بمناسبة إطلاق نموذج أوبيستر بربتشوال داي ديت. يُمثّل هذا السوار الأنقة المطلقة والرّاحة كما أنه يُصنَع دوماً من أفضل المعادن النفيسة.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة داي ديت

الرقم المرجعي 128236

## علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٣٦ مم، من البلاتين
قطر	٣٦ مم
تاج التعبئة	المادة
نظام توين لوك بضمamins مقاوم للماء، مثبت لولبياً	بلاتين
البلورة	الإطار
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير	مُخذّد
التاريخ	
مقاومة الماء	
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

## الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
ماسرات الصدمات بارافلكس عالية الأداء	العيار
التعبئة	٣٢٥٥، من صنع رولكس
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	الدقة
مخزون الطاقة	٢٤/٢ - ٢+ ثانية في اليوم، بعد التركيب
٧٠ ساعة تقريباً	

## الوظائف

عقارب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري لليوم والتاريخ من خلال فتحات. ضبط سريع وغير مقيد. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

## السوار

### النوع

بريزيدانت (President)	وصلات ثلاثة شبه دائيرية
الإبزيم	كرانون كلاسب خفي قابل للطي

## المينا

### النوع

أوبال زهري، مرصّع بالألماس

## التوثيق

### النوع

كرونومنتر متقدم الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد  
على الموقع الإلكتروني  
**Rolex.com**

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

