



دai ديت ٣٦

أويستر ، ٣٦ مم، من الذهب الأصفر

تتميز ساعة أويسنتر بربتشوال دائي
ديت ٣٦ المصنوعة من ذهب أصفر
عيار ١٨ فيراطاً بمينا عقيق،
مُرصّع باللّاماس وبإطار مُحدّد
وبسوار بريزيدانت
. (President)



مينا العقيق

أنماط بارزة

يتميز هذا المينا بعلامات الساعة من الذهب عيار ١٨ قيراطاً مرصعة بـ ٣٢ ماسة، والرقمان الرومانيان VI وIX من الذهب عيار ١٨ قيراطاً مرصعان بـ ٢٤ ماسة. قطع من حجر العقيق البرتقالي المميز بخطوط مختلفة الأشكال والأحجام ترسم أنماطاً فنية بارزة.

يُعد المينا الواجهة المميزة لساعة رولكس والميزة التي تجسد أكثر هوية الساعة ووضوحها. تتميز جميع مواني رولكس بعلامات ساعات مصنوعة من الذهب كي لا تفقد بريقها. غالباً ما تُصمّم وتُصنع يدوياً في ورشات عمل رولكس لضمان الجودة المثالية.



إطار محدد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مر السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار داي ديت ٣٦.



ذهب أصفر عيار ١٨ قيراطاً

التزام بالتميز

بعد أن أشرف رولكس على إدارة مسبكها الحصري، اكتسبت قدرة لا تضاهى على سبک أجود سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطاً. يمكن الحصول على أنواع مختلفة من سبائك الذهب عيار ١٨ قيراطاً كالذهب الأصفر أو الذهب الأبيض أو الذهب الوردي، استناداً إلى نسبة الفضة أو النحاس أو البلاتين أو البلاديوم المضافة إليه.

وُصنَّع من أنقى المعادن وُفحص بدقة في مختبر داخلي مزود بأحدث الأجهزة، قبل صياغة الذهب وتشكيله بالدقة والجودة نفسها. يبدأ التزام رولكس بالتميز من المصدر.



سوار بريزيدانت (PRESIDENT)

الأنقة المطلقة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. تم إطلاق سوار بريزيدانت (President) المؤلف من وصلات ثلاثة شبه دائيرية عام ١٩٥٦ بمناسبة إطلاق نموذج أوبيستر بربتشوال داي ديت. يُمثل هذا السوار الأنقة المطلقة والرّاحة كما أنه يُصنَع دومًا من أفضل المعادن النفيسة.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة داي ديت

الرقم المرجعي 128238

علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبولوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٣٦ مم، من الذهب الأصفر
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضماء مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٣٦ مم
البلورة	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبيس لتكبير	ذهب أصفر
التاريخ	الإطار
مقاومة الماء	مُخذّد
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
ماسرات الصدمات بارافلكس عالية الأداء	
التعبة	العيار
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٣٢٥٥، من صنع رولكس
مخزون الطاقة	الدقة
٧٠ ساعة تقريباً	٢٤/٢ - ٢٤/٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

عقارب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري لليوم والتاريخ من خلال فتحات. ضبط سريع وغير مقيد. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

بريزيدانت (President)، وصلات ثلاثة شبه دائيرية

الإبزيم

كرانون كلاسب خفي قابل للطي

المينا

النوع

عقيق مرصّع بالألماس

الترصيع بالأحجار الكريمة
علامات الساعة من الذهب عيار ١٨ قيراطاً مرصّعة
بـ ٣٢ ماسة، والرقمان الرومانيان VI وIX من الذهب
عيار ١٨ قيراطاً مرصّعان بـ ٢٤ ماسة

التوثيق

النوع

كرونومتر متّفوق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

