



دای دیت ۳۶

أویستر، ۳۶ مم، من ذهب إيفروز والألماس

تتميز ساعة أويستر بربتشوال داي
ديت ٣٦ المصنوعة من ذهب
إيفروز عيار ١٨ قيراطًا بمينا
باللون البني المضلل والمرصع
بالألماس وبإطار مرصع بالألماس
وبسوار بريزيدانت (President)
مرصع بالألماس.



مينا باللون البني المتدرّج

استمرارية تصميم

يتميّز المينا باللون المتدرّج ذو اللون المتدرج بسطحه الملون في الوسط ويتحول إلى اللون الأسود الحالك حول الحواف. يمثل هذا المينا استمرارية تصميم أطلقته رولكس في الثمانينيات وأعدت إطلاقه عام ٢٠١٩.

يتم خلال عملية تصنيع هذه المواني المتميّزة بتدرّج أحادي المركز استخدام اللك الأسود، وهي عملية دقيقة يشرف عليها اختصاصي تقضي مهمته ضمان الانتقال السلس من اللون إلى الظلام.



إطار مرصّع بالألماس

سيمفونية رائعة

ينحت المرصّعون بأيديهم، مثلهم مثل النحاتين، المعدن الثمين ليوضع في كل ثغرة حجرٍ من الأحجار الثمينة. ثم يوضع الحجر الكريم ويُرصّف بدقة مع الأحجار الكريمة الأخرى، ويُثبت بإحكام في إطاره المصنوع من الذهب أو البلاتين بفن الصانع وحرفته.

فضلاً عن جودة الأحجار الكريمة بحد ذاتها، تُساهم معايير أخرى في تقييم جمال ترصيع هذه الأحجار، وأبرزها: الترصيف الدقيق للأحجار الكريمة على مستوى واحد وتوجيهها ووضعيتها، إضافةً إلى انتظام وقوة وتناسب أبعاد الإطار واللمسات الأخيرة الدقيقة للأجزاء المعدنية. تُشكّل هذه العملية سيمفونية رائعة لإضفاء سحرٍ على الساعة وجعلها تفتن مُرتديها.



ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار بريزيدانت (PRESIDENT)

الأناقة المٌطلقة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. تم إطلاق سوار بريزيدانت (President) المؤلف من وصلات ثلاثية شبه دائرية عام ١٩٥٦ بمناسبة إطلاق نموذج أويستر بربنتشوال داي ديت. يُمثّل هذا السوار الأناقة المٌطلقة والراحّة كما أنه يُصنّع دومًا من أفضل المعادن النفيسة.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة داي ديت

الرقم المرجعي 128345RBR

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٣٦ مم، من ذهب إيفروز والألماس

القطر

٣٦ مم

المادة

ذهب إيفروز

الإطار

مرصع بالألماس

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

٣٢٥٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري لليوم والتاريخ من خلال فتحات. ضبط سريع وغير مقيد. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

بريزيدانت (President) مُرصّع بالألماس

الإبزيم

كرّاون كلاسب خفي قابل للطي

مادة السوار

ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

المينا

النوع

بني متدرّج مرصّع بالألماس

الترصيع بالأحجار الكريمة

حبات من الألماس مرصّعة على ذهب عيار ١٨ قيراطًا وحبات من الألماس مقطوعة بشكل باغيت عند موضعي الساعة ٦ و ٩

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

