




دای دیت ۴۰

أویستر، ۴۰ مم، من البلاتین

تتميز ساعة أويستر بربتشوال داي
ديت ٤٠ المصنوعة من البلاتين
بمينا نيزكي مرصع بالألماس وبإطار
مُخَدَّد وبسوار بريزيدانت
(President).




مينا حجر النيزك

سبيكة قادمة من الفضاء

يتميّز هذا المينا بـ ١٠ حبات ألماس مقطوعة على شكل باغيت. تشكّلت مادة النيزك المعدني في أقاصي النظام الشمسي واشتُقت من كويكب انفجر منذ ملايين السنين. وفي أثناء رحلة هذه المادة الطبيعية والفضائية بين الكواكب، تعرضت أجزاءها التي تتكوّن أساساً من الحديد والنيكل لدرجات حرارة باردة متناقصة كل مليون سنة، مما أدى إلى تبلور هذه المادة التي يستحيل إعادة تكوينها على الأرض تبلورًا فريدًا ومميّزًا.

يُسمّ النيزك المعدني بالندرة وصعوبة صياغته، لكن بعد تقسيمه إلى شرائح رفيعة ومعالجته كيميائيًا يتجلى الجمال الخلاب لبنيته الداخلية المتشابكة. وتُعرف هذه الأنماط الأسيرة والمتنوّعة بزخرفة ويدمانشتاتن (Widmanstätten). وسعيًا إلى ابتكار هذه المواني، تعمل رولكس مع




إطار مخدّد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبّت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جمالياً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثّل الإطار المخدّد اليوم علامة تميّز، وهو مصمّم من البلاتين في إصدار داي ديت ٤٠.




البلاتين

أنبل المعادن

إنّ البلاتين الذي يتميّز بكونه نادرًا وثنيميًا هو معدنٌ مذهش لبياضه الفِضّي وبريقه النابض بالحياة، وهو من أكثف المعادن وأثقلها في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بخصائص كيميائية وفيزيائية فريدة من نوعها كمقاومة الصدأ بشكلٍ استثنائي.

وبالرغم من ذلك، فإنّه ليّن ومرنٌ ومطواعٌ جدًّا، مما يجعل صنعه بالآلة وصقله صعبًا للغاية ويتطلّب مستوى عاليًا جدًّا من المهارة. تُستخدم رولكس دائمًا البلاتين 950، وهو مزيجٌ يتألف من ٩٥٠% (جزء من الألف) من البلاتين، يصنعه أمهر الحدّادين لدى رولكس بدقةٍ فائقةٍ تتقي الدار أعلى المعادن النفيسة لصنع أفخم الساعات.



سوار بريزيدانت (PRESIDENT)

الأناقة المطلقة

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتضمن المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. تم إطلاق سوار بريزيدانت (President) المؤلف من وصلات ثلاثية شبه دائرية عام ١٩٥٦ بمناسبة إطلاق نموذج أويستر بربتشوال داي ديت. يُمثّل هذا السوار الأناقة المطلقة والراحة كما أنه يُصنّع دومًا من أفضل المعادن النفيسة.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة داي ديت

الرقم المرجعي 228236

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤٠ مم، من البلاتين

القطر

٤٠ مم

المادة

بلاتين

الإطار

مُخَدَّد

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

٣٢٥٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري لليوم والتاريخ من خلال فتحات. ضبط سريع وغير مقيد. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

بريزيدانت (President)، وصلات ثلاثية شبه دائرية

مادة السوار

بلايتين

الإبزيم

كراون كلاسب خفي قابل للطي

المينا

النوع

نيزكي مرصع بالأماس

الترصيع بالأحجار الكريمة

١٠ حبات ألماس مقطوعة على شكل باغيت

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

