




إكسپلورر II

أويستر، ٤٢ مم، من فولاذ أويستر ستيل

جُهَّزٌ إِصْدَارٌ أُوَيْسْتَرٌ بِرِبْتَشْوَالِ
إِكْسِبَلُورَرٍ ۥ المصنوع من فولاذ
أُوَيْسْتَرٍ سَتِيلٍ وَالْمَزوَدِ بِسُوَارِ
أُوَيْسْتَرٍ وَبِمِينَا أَبِيضٍ بِعَقْرِبِ شَبِيهِهِ
بِالسَّهْمِ يُشِيرُ إِلَى ٢٤ سَاعَةٍ
وَبِعَلَامَاتِ سَاعَاتٍ مَعَ نِظَامِ عَرْضِ
كِرُومَالَايْتِ.




إطار ٢٤-ساعة

الموثوقية في أصعب الظروف

زوّدت رولكس ساعة إكسبلورر II بعرض ٢٤ ساعة إضافي، إذ يدور في المينا عقرب ٢٤ ساعة، بدلاً من الـ ١٢ المعتادة، ويشير إلى الساعة بفضل الإطار الثابت المدرج بـ ٢٤ ساعة.

تتيح هذه الوظيفة لمرتدي الساعة التمييز بين ساعات النهار وساعات الليل، وهي ميزة أساسية لهؤلاء المغامرين في البيئات التي تسود فيها العتمة، كأعماق الكهوف أو حيث لا تغيب الشمس أبداً، كالمناطق القطبية في الصيف.



مينا أبيض

التمييز بين النهار والليل

تتميز ساعة إكسبلورر II بنافذة عرض التاريخ وعقرب برتقالي إضافي يُشير إلى ٢٤ ساعة وإطار ثابت بتدرجات ٢٤ ساعة تتيح لمرتدي الساعة التمييز بين ساعات الليل والنهار.

باتت هذه الساعة الخيار المفضل لرواد الكهوف وعلماء البراكين والمستكشفين القطبيين. تتميز علامات الساعات والعقارب بعرض كرومالايت مع تآلق أزرق طويل الأمد.



فولاذ أويستر ستيل

شديد المقاومة للصدأ

تستخدم رولكس فولاذ أويستر ستيل لصنع علب ساعاتها الفولاذية. ينتمي فولاذ أويستر ستيل الذي طوّره رولكس إلى عائلة فولاذ 904L، وعادةً ما يُستخدم هذه السبيكة المعدنية في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية، حيث تكون مقاومة الصدأ العالية التي تمتاز بها ضرورية.

يُعتبر فولاذ أويستر ستيل مقاومًا للغاية ويُقدّم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما يُحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوةً.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا ساحرًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آن واحد. وهو مجهّز بإبزيم أويستر لوك القابل للطيّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الخاصة برولكس.

يُتيح هذا النظام الذكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوفّر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة إكسبلورر II

الرقم المرجعي 226570

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٤٢ مم، من فولاذ أويستر ستيل

القطر

٤٢ مم

المادة

فولاذ أويستر ستيل

الإطار

مثبت ومدرج بـ ٢٤ ساعة

تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

تاج التعبئة

نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع

الحركة الدائمة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة،
مجهزة بوظيفة جي إم تي

العيار

٣٢٨٥، من صنع رولكس

المذبذب

نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. عرض ٢٤ ساعة. منطقة توقيت ثانية بضبط مستقل سريع لعقرب الساعات. إظهار فوري للتاريخ. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

المينا

النوع

أبيض

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

توثيق "Superlative Chronometer" (توثيق الكرونومتر الرسمي + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

