جي إم تي ماستر II

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر

تتميز ساعة أويستر بربتشوال جي
إم تي ماستر II المصنوعة من فولاذ
أويستر ستيل والذهب الأصفر بمينا
أسود وبسوار جوبيلي
(Jubilee).

إطار دوّار مدرّج بـ ٢٤ ساعة

التكنولوجيا المتطورة الابتكارية

جُهّز هذا الموديل بمينا أسود وترصيعة إطار سيراكروم من السيراميك باللونين الرمادي والأسود. إضافةً إلى عقارب الساعات والدقائق والثواني التقليدية، تتضمن ساعة جي إم تي ماستر II على عقرب في طرفه سهم، يدور في المينا مرة كل ٢٤ ساعة، وعلى إطارٍ دوّار باتجاهين مدرَّج بـ ٢٤ ساعة.

يُشير عقرب ٢٤ ساعة ذو اللون المُميَّز إلى توقيت "بلد الأصل" المرجعي في المنطقة الزمنية الأولى ويُقرأ هذا التوقيت على تدرجات الإطار. يُمكن ضبط التوقيت المحلي للمسافر بسهولة من خلال "القفز" من ساعة إلى ساعة، وهذا بفضل آليةٍ ذكية تُشغَّل بتاج التعبئة: حيث يُمكن ضبط عقرب الساعات في أيٍ من الاتجاهين بشكلٍ مستقل عن عقربي الدقائق والثواني.

يسمح هذا للمسافرين بالتكيف مع التوقيت الجديد دون التأثير على دقة الدقائق والثواني في عرض الوقت.

مينا أسود

قراءة واضحة في جميع الظروف

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح ساعة جي إم تي ماستر II قراءةً واضحةً واستثنائية في جميع الظروف، لا سيما في الظلام بفضل نظام عرض كرومالايت الذي تستأثر به؛ تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمُثلّثة بريقًا يدوم طويلاً.

روليسور أصفر

مزيج بين معدنيْن

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوةَ والمتانة، يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجِّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا حقيقيًّا لرولكس وأبرز ركائز مجموعةِ أويستر بربتشوال.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

مرن ومريح

زُوّد إصدار جي إم تي ماستر II هذا بسوار جوبيلي (Jubilee). وصُمّم هذا السوار المرن والمريح ذو الوصلات الخماسية القِطَع خِصَّيصا بمناسبة إطلاق موديل أويستر بربتشوال ديت جست عام ١٩٤٥.

يتألف سوار جوبيلي (Jubilee)، الذي يستأثر به هذا الإصدار، من إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي لمنع الانفتاح العرضي للسوار. وهو إبزيم صنعته رولكس وسجلته ببراءة اختراع. ويتميّز أيضًا بوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك التي صمّمتها العلامة والتي تتيح تعديل طول السوار بمعدل ٥ مم تقريبًا. يضمن نظام تثبيت خفي انسجامًا مثاليًا بين السوار والعلبة.

المزيد من التفاصيل التقنية عن
ساعة جي إم تي ماستر II

الرقم المرجعي 126713GRNR

علبة النموذج

النوع
أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر

القطر
٤٠ مم

المادة
روليسور أصفر

الإطار
إطار دَوار باتجاهين ومدرَّج بـ٢٤ ساعة. ترصيعة سيراكروم من السيراميك، باللونين الرمادي والأسود، بأرقام وتدرجات مكسية

تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًّا

تاج التعبئة
نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

البلورة
من السافير المقاوم للخدش

مقاوَمة الماء
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

الحركة

النوع
الحركة الدائمة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة، مُجهزة بوظيفة جي إم تي

العيار
٣٢٨٥، من صنع رولكس

الدقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب
نابض شَعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.
ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. نظام بيان ٢٤-ساعة. منطقة توقيت ثانية مع ضبط مستقل وسريع لعقرب الساعات. إظهار فوري للتاريخ. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

مادة السوار

روليسور أصفر (تركيبة من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر)

المينا

النوع

أسود

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة على هذه الموقع.

ROLEX