



لیدی دیت جست

أويستر ، ٢٨ مم، من ذهب إيفروز

تتميز ساعة أويسنر بربشوال ليد ي  
ديت جست هذه المصنوعة من ذهب  
إيفروز عيار ١٨ قيراطاً بينما  
مرصوف باللؤلؤ وبسوار جوبيلي  
. (Jubilee)



مينا مرصوف بالألماس

## لمعان مثالي

نختار أثمن الأحجار الكريمة لتزيين ساعات رولكس، مثل الألماس والساافير وحبات الروبي والزمرد. وتحظى العلامة بخبرة ومعدّات داخلية تتيح لها تزيين أي إصدار من كتالوجها.

ويبدأ علماء الأحجار الكريمة باختيار أجود الأحجار الكريمة. ولذلك، يمكنهم الاعتماد على حسهم المنطقي المترمس وعلى معدّات التحليل المتقدمة. ثم يُعهد بالأحجار إلى حرفيي الترصيع الذين تضع أناملهم البارعة بالأحجار الكريمة على الساعة واحداً تلو الآخر، مما يضمن دقة فائقة تبلغ مئة جزء من المليمتر. وتتضمن هذه الصرامة تألق كل حجر بلمعان فائق وترافقه بأسلوب مثالي مع الأحجار المحيطة به. ويمكن أن تتكرّر هذه الحركات مئات المرّات لتضمن تألق كل ساعة مرصّعة بالأحجار الكريمة تتجهها





إطار محدد

## توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُحدد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يثبت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جماليّاً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويمثل الإطار المحدد اليوم علامة تميّز، وهو مصمم من الذهب في إصدار ليدي ديت جست.



ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً

## براءة اختراع حصرية

سعياً من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبوكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع إصدارات أوبيستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار جوبيلي (JUBILEE)

## مرن ومريج

يتم استخدام أحدث التكنولوجيات العالية لتصميم وتطوير وإنتاج الأساور والأبازيم، إضافةً إلى إخضاعها لاختبارات صارمة.

وتحتاج المراقبة اليدوية الجمال الاستثنائي التي تتمتع به كافة أجزاء الساعة. صُمم وصنع سوار جوبيلي (Jubilee) المعدني المرن والمريج المؤلف من وصلات خماسية القطع خصيصاً بمناسبة إطلاق ساعة أويستر بربتسوال ديت جست لأول مرّة في عام ١٩٤٥.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة ليدي ديت جست

الرقم المرجعي 279175

## علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتابع تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٢٨ مم، من ذهب إيفروز
تاج التعبئة	القطر
نظام توين لوك بضمamins مقاوم للماء، مثبت لولبياً	٢٨ مم
البلوره	المادة
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير	ذهب إيفروز
التاريخ	الإطار
مقاومة الماء	مخدد
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

## الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
عالية الأداء	العيار
تعبة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال	٢٢٣٦، من صنع رولكس
التعبئة	الدقة
٢٤/٢ - ٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	

<b>الوظائف</b>	<b>مخزون الطاقة</b>
عقرب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت	٥٥ ساعة تقريباً

## السوار

---

<b>النوع</b>	<b>الإبزيم</b>
جوبيلي (Jubilee)، بوصلات خماسية	كرانون كلاسب خفي قابل للطي
<b>مادة السوار</b>	
ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً	

## المينا

---

<b>النوع</b>	<b>الترصيع بالأحجار الكريمة</b>
مرصوف بالألماس	مينا مرصوف بالألماس ومرصع بـ ٢٩١ ماسة

## التوثيق

---

<b>النوع</b>	<b>كرونومتر متّفوق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب</b>
--------------	--

استكشف واكتشف المزيد  
على الموقع الإلكتروني  
**Rolex.com**

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

