




لاند دویلر ۳۶

أویستر، ۳۶ مم، من ذهب إيفروز

ساعة لاند دويلر ٣٦ من ذهب
إيفروز عيار ١٨ قيراطًا المجهّزة
بمينا أبيض ناصع، نمط أقراص
العسل وسوار جوبيلي مسطح.



مينا أبيض ناصع

زخرفة أقراص العسل

يزيّن هذا المينا بزخرفة أقراص العسل وتشطيب ساتاني. يتطلب ابتكار هذه الزخرفة مهارة تقليدية ووسائل عالية التقنية، ويتم إتقان كل ذلك داخل مصانع العلامة.

ويتم تنفيذ بنية أقراص العسل بواسطة ليزر الفيمتو ثانية المستخدم أيضاً لإحداث الخطوط الناعمة في الشقوق التي تفصل كل قرص. يتميز المينا بعرض كرومالايت وتمنح الأرقام المفتوحة المضيئة وعلامات الساعات وضوح قراءة مثاليًا في أي حالة، كما تتألق العقارب أيضاً، المصممة بشكل خاص للإصدار، بإضاءتها.



إطار مخدّد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبّت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جمالياً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثّل الإطار المخدّد اليوم علامة تميّز، وهو مصمّم من الذهب في إصدار لاند دويلر ٣٦.




ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا عام ٢٠٠٥، ويُستخدَم اليوم في جميع إصدارات أويستر بالذهب الوردي من رولكس.



سوار جوبيلي مسطح

تصميم سلس ومتكامل

صُمِّمَ سوار جوبيلي المسطح خصيصاً لهذه الساعة ويُعد تحديثاً لسوار جوبيلي الأيقوني. يتميز تصميم سوار جوبيلي المسطح بأن جميع وصلاته مسطحة ويندمج بسلاسة مع علبة أويستر ليُشكِّل كياناً متوازناً ومتناغماً مع التشطيبات الساتانية المصقولة تارةً والتقنية تارةً أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تم شطف الحواف العليا للوصلات الخارجية للسوار، على غرار تلك الخاصة بالعلبة الوسطى، وصقل الحواف الناتجة من ذلك، ما أدى إلى شعاع غير منقطع من الضوء. وجُهِز السوار بإبزيم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة لاند دويلر

الرقم المرجعي 127235

علبة النموذج

النوع

أويستر، ٣٦ مم، من ذهب إيفروز

القطر

٣٦ مم

المادة

ذهب إيفروز

الإطار

مُخَدَّد

ظهر العلبة

ظهر علبة شفاف مطلي بطلاء غير عاكس

الحركة

النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

عيار ٧١٣٥، من صنع رولكس

الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

المذبذب

نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة
حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس
عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٦٦ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

جوبيلي مسطح، بوصلات خماسية متينة

الإبزيم

كراون كلاسب خفي قابل للطي

مادة السوار

ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

المينا

النوع

أبيض ناصع، زخرفة أقراص العسل

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

