




لاند دويلر ٤٠

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأبيض

ساعة لاند دويلر ٤٠ من فولاذ
أويستر ستيل والذهب الأبيض
المجهّزة بمينا أبيض ناصع، نمط
أقراص العسل وسوار جوبيلي
مسطّح.




مينا أبيض ناصع

زخرفة أقراص العسل

يزيّن هذا المينا بزخرفة أقراص العسل وتشطيب ساتاني. يتطلب ابتكار هذه الزخرفة مهارة تقليدية ووسائل عالية التقنية، ويتم إتقان كل ذلك داخل مصانع العلامة.

ويتم تنفيذ بنية أقراص العسل بواسطة ليزر الفيمتو ثانية المستخدم أيضاً لإحداث الخطوط الناعمة في الشقوق التي تفصل كل قرص. يتميز المينا بعرض كرومالايت وتمنح الأرقام المفتوحة المضيئة وعلامات الساعات وضوح قراءة مثاليًا في أي حالة، كما تتألق العقارب أيضاً، المصممة بشكل خاص للإصدار، بإضاءتها.



إطار مخدّد

توقيع رولكس

يشهد إطار رولكس المُخدّد على التميّز. كان لتحزيز إطار أويستر في الأصل غرض وظيفي؛ إذ كان يهدف إلى تثبيت الإطار على العلبة ويساعد على ضمان مقاومة الساعة للماء.

وكان بذلك مماثلاً لتحزيز ظهر العلبة الذي يُثبّت كذلك على العلبة لمقاومة الماء باستعمال أدوات رولكس الخاصة. أصبح التحزيز على مرّ السنين عنصراً جمالياً وميزة حقيقة بتوقيع رولكس. ويُمثّل الإطار المخدّد اليوم علامة تميّز، وهو مصمّم من الذهب في إصدار لاند دويلر ٤٠.




روليسور أبيض

مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيعًا
حقيقيًا لـ رولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.



سوار جوبيلي مسطح

تصميم سلس ومتكامل

صُمِّمَ سوار جوبيلي المسطح خصيصاً لهذه الساعة ويُعد تحديثاً لسوار جوبيلي الأيقوني. يتميز تصميم سوار جوبيلي المسطح بأن جميع وصلاته مسطحة ويندمج بسلاسة مع علبة أويستر ليُشكِّل كياناً متوازناً ومتناغماً مع التشطيبات الساتانية المصقولة تارةً والتقنية تارةً أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تم شطف الحواف العليا للوصلات الخارجية للسوار، على غرار تلك الخاصة بالعلبة الوسطى، وصقل الحواف الناتجة من ذلك، ما أدى إلى شعاع غير منقطع من الضوء. وجُهِز السوار بإبزيم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة لاند دويلر

الرقم المرجعي 127334

علبة النموذج

النوع

تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة
وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب
الأبيض

القطر

تاج التعبئة
نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

٤٠ مم

المادة

البلورة
من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير
التاريخ

روليسور أبيض

الإطار

مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

مُخَدَّد

ظهر العلبة

ظهر علبة شفاف مطلي بطلاء غير عاكس

الحركة

النوع

الدقة
٢+/٢- ثانية في اليوم، بعد التركيب

حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة

العيار

المذبذب
نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة
حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس
عالية الأداء

عيار ٧١٣٥، من صنع رولكس

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٦٦ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

جوبيلي مسطح، بوصلات خماسية متينة

الإبزيم

كراون كلاسب خفي قابل للطي

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

المينا

النوع

أبيض ناصع، زخرفة أقراص العسل

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

