




## أويستر بريتشوال ٤١

أويستر، ٤١ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر

يرمز إصدار أويستر بريتشوال ٤١  
المصنوع من فولاذ أويستر ستيل  
والذهب الأصفر إلى الاحتفال بمرور  
١٠٠ عام على إطلاق ساعة  
أويستر.



مينا رمادي داكن

## الاحتفال بمرور ١٠٠ عام

يظهر على المينا الرمادي الداكن، وهو لون جديد لمجموعة أويستر بربتشوال، النقش "years 100" (١٠٠ عام) بدلاً من نقش "Swiss Made" (صنع في سويسرا) المعتاد عند علامة الساعة ٦.

علاوة على ذلك، يشير مربع أخضر إلى كل فاصل زمني من خمس دقائق على مسار الدقائق، هذا وتمت طباعة اسم "Rolex" بالوسادة باللون الأخضر نفسه، وهو اللون الأيقوني للعلامة.



روليسور أصفر

## مزيج بين معدنين

إن الذهب مرغوب فيه لبريقه ورقيه، أما الفولاذ فيُعزّز القوة والمتانة،  
يجمعان معًا بين أفضل خصائصهما بكل تناغم.

يُمثّل الروليسور، الذي يتم استخدامه في عدة نماذج من ساعات رولكس منذ  
مطلع ثلاثينيات القرن العشرين والذي سُجّلت تسميته عام ١٩٣٣، توقيماً  
حقيقياً لرولكس وأبرز ركائز مجموعة أويستر بربتشوال.



سوار أويستر

## مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة، والجمال والتكنولوجيا.

أصدرت رولكس هذا السوار المعدني المتين والمريح للغاية للمرة الأولى في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بروابطه العريضة والمسطحة من ثلاث قطع، ولا يزال حتى اليوم السوار الأكثر شهرةً في مجموعة أويستر. وتمّ تزويد سوار أويستر الذي تتميز به أويستر بربتشوال بإبزيم أويستر كلاسب.



الحركة ٣٢٣٠

## أداء رفيع

جُهزت ساعة أويستر بربتشوال ٤١ بالعيار ٣٢٣٥، وهو حركة طُورت وصُنعت بالكامل لدى رولكس التي أطلقتها عام ٢٠٢٠.

حظيت هذه الحركة الميكانيكية ذات التعبئة الذاتية والتي تتصدّر تكنولوجيا صناعة الساعات بالعديد من براءات الاختراع وتُوقّر مكاسب أساسية من حيث الدقة ومخزون الطاقة ومقاومة الصدمات والمجالات المغناطيسية وسهولة الاستعمال والموثوقية. يتضمن العيار ٣٢٣٠ ميزان كرونرجي الذي سُجّل ببراءة اختراع والذي يجمع بين فعالية الطاقة العالية والموثوقية الكبيرة.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة أويستر بربتشوال

الرقم المرجعي 134303

## علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤١ مم، من فولاذ أويستر ستيل والذهب الأصفر	علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا
القطر	تاج التعبئة
٤١ مم	نظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
المادة	البلورة
روليسور أصفر	من السافير المقاوم للخدش
الإطار	مقاومة الماء
مُقَبَّب	مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

## الحركة

النوع	المذبذب
حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلوكس عالية الأداء
العيار	التعبئة
٣٢٣٠، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال
الدقة	مخزون الطاقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	٧٠ ساعة تقريبًا

## الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

## السوار

### النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

### مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

### الإبزيم

إبزيم أويستر كلاسب القابل للطي بوصلة التوسعة  
إيزي لينك المريحة بحجم ٥ مم

## المينا

### النوع

رمادي داكن

### التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة  
طويلة الأمد وشعاع أزرق

## التوثيق

### النوع

توثيق "Superlative Chronometer" (توثيق  
الكرونومتر الرسمي + توثيق رولكس بعد التركيب)

# استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية  
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق  
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون  
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل  
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

