




باديلوني

٣٩ مم، من ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً، لمسة صقل
نهائية



تتميز ساعة بريتشوال باديلوني من
ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا بعطبة
٣٩ مم ومينا أبيض ناصع وسوار
سيتيمو.



مينا أبيض ناصع

التركيز على التناغم

يتميّز المينا بتشطيب حبيبي في وسطه وتشطيب حريري دقيق حول حافته، إلى جانب علامات ساعات مسطّحة الأوجه والرقمين 3 و9 المصنوعين من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا. ويحيط بالمينا الأبيض الناصع حلقة دقائق مصمّمة على شكل سكة حديدية بأسلوب رصين.

وعلاوةً على مؤشّرات التقويم، يزدان بقرص أطوار القمر المطليّ بالإيناميل الأزرق الذي يعرض القمر المكتمل والقمر الجديد، كلاهما مصنوع من حجر نيزكي، والثاني معالج بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) باللون الأزرق الداكن. ويُطبع وجه كل قمر بتقنية الطباعة بالوسادة، كما تُطبع النجوم الفضية المحيطة به.



إطار مقبب ومحدد

في أبهى حلة

تتميز ساعة باديلوني بعلبة قطرها ٣٩ مم ذات خطوط رشيقة، تحتوي على إطار مقبب ومحدد بدقة.

ويأتي الجزء العلوي من الإطار مقببًا في حين يأتي الجزء السفلي منه محددًا بدقة، في تعبير معاصر عن صناعة الساعات التقليدية وعن الإرث الجمالي الذي تتميز به العلامة.




ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

براءة اختراع حصرية

سعيًا من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطًا وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز.

وأطلقت رولكس ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا في عام ٢٠٠٥، ويُستخدم اليوم في جميع ساعات رولكس المصنوعة من الذهب الوردي.



سوار سيتيمو

الراحة والأناقة

يزخر هذا السوار المعدني المصنوع من الذهب الأصفر عيار ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا بالرقى والأناقة. يتآلف السوار مع شكل المعصم، ما يجعله مريحًا للغاية عند الارتداء. وبفضل وصلاته المصنوعة من سبعة عناصر صغيرة جدًا ومحددة بشكل ناعم ومصقولة على كل سطح، يتميز هذا السوار كذلك بخفة وزنه.

ومع نظام خاص لتوصيله بالعلبة الوسطى، تم تقديم طلب براءة اختراع له، تم اعتماد سوار سيتيمو حصريًا لساعتي ١٩٠٨ وباديلوني. وجُهِز السوار بإبزيم كراون كلاسب المخفي والقابل للطي.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة باديلوني

الرقم المرجعي 53505

علبة النموذج

النوع	ظهر العلبة
٣٩ مم، من ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً، لمسة صقل نهائية	ظهر علبة شفاف ومقرب مطلي بطلاء غير عاكس
القطر	تاج التعبئة
٣٩ مم	مُقَبَّب
المادة	البلورة
ذهب إيفروز	من السافير المقاوم للخدش
الإطار	مقاومة الماء
مقرب ومخدّد	مقاومة للماء حتى عمق ٥٠ مترًا / ١٦٥ قدمًا

الحركة

النوع	المذبذب
حركة بربتشوال، ميكانيكية ذاتية التعبئة	نابض شعري سيلوكسي من السيليكون مع هندسة حاملة لبراءة اختراع. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء
العيار	التعبئة
عيار ٧١٩٠، من صنع رولكس	تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال
الدقة	مخزون الطاقة
-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب	٦٦ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. تقويم سنوي كامل فوري مزود بنظام Haplos. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

سيتيمو، وصلات سباعية متينة

مادة السوار

ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطًا

الإبزيم

إبزيم كراون كلاسب خفي قابل للطي

المينا

النوع

أبيض ناصع

التفاصيل

قرص مراحل القمر بطلاء المينا الأزرق

التوثيق

النوع

توثيق Superlative Chronometer (توثيق الكرونومتر الرسمي + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

