

سي دويلر

أويستر، ٤٣ مم، من فولاذ أويستر ستيل

تتميز ساعة أويستر بربتشوال سي
دويلر المصنوعة من فولاذ أويستر
ستيل بترصيعة إطار سيراكروم من
السيراميك الأسود وبسوار أويستر.




إطار من السيراميك وعرض مضيء

ساعة الغواصين الأسطورية

يتيح إطار ساعة سي دويلر المدرج بـ ٦٠ دقيقة والدوّار باتجاه واحد للغواصين مراقبة غوصهم وتخفيف أزمنة الضغط بدقة وأمان.

لقد جُهِز بترصيفة سيراكروم سوداء صنعتها رولكس من السيراميك المقاوم عملياً للخدش وسجلت براءة اختراعها، كما لا يتأثر لونها بالأشعة فوق البنفسجية. وتم طلاء التدريجة بطبقة رقيقة من البلاتين بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخر "PVD". يتميز المينا الناعم بعلامات ساعات وعقارب كرومالايت كبيرة تمّ ملؤها بمادة مضيئة تبعث بريقاً أزرق طويل الأمد لقراءة مثلى في الظلام.




مينا أسود حالك

مستوحى من النموذج الأصلي

يُتسم مينا ساعة سي دويلر الأسود بعقارب كبيرة ومؤشرات خُصّصت لموديلات رولكس الاحترافية. ويحمل المينا اسم سي دويلر باللون الأحمر، في إشارة إلى الموديل الأوّل.

يتخطى نظام عرض كرومالات المبتكر الحدودَ المعهودة للحصول على الوضوح في البيئات المظلمة؛ إذ يدوم شعاعه الأزرق المُميّز حتى ٨ ساعات دون أن يخفَ سطوعه، وهذه مدةٌ أطول بمرتين تقريباً من مدة شعاع المواد المضيفة العادية.



فولاذ أويستر ستيل

شديد المقاومة للصدا

تستخدم رولكس فولاذ أويستر ستيل لصنع علب ساعاتها الفولاذية. ينتمي فولاذ أويستر ستيل الذي طوّره رولكس إلى عائلة فولاذ 904L، وعادةً ما يُستخدم هذه السبيكة المعدنية في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية، حيث تكون مقاومة الصدا العالية التي تمتاز بها ضرورية.

يُعتبر فولاذ أويستر ستيل مقاومًا للغاية ويُقدّم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما يُحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوةً.



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا مثاليًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صُمّم ليكون متينًا ومريحًا في آن واحد.

وهو مجهزٌ بإبزيم أويسترلوك، الذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبنظام التوسعة غلايدلوك المبدع، الذي يتيح ضبط طول السوار بدقة دون استعمال أي أدوات، كما يتيح ارتداء الساعة براحة فوق بزة الغوص.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة سي دويلر

الرقم المرجعي 126600

علبة النموذج

النوع	تصميم أويستر
أويستر، ٤٣ مم، من فولاذ أويستر ستيل	علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا
القطر	تاج التعبئة
٤٣ مم	نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا
المادة	البلورة
فولاذ أويستر ستيل	من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ
الإطار	مقاومة الماء
سيراكروم دوّار باتجاه واحد، ترصيفة مُدرّجة بـ ٦٠ دقيقة من السيراميك الأسود مقاومة للخدش، أرقام وتدرجات مطلية بالبلاتين	صمام تصريف الهيليوم مقاوم للماء حتى عمق ١٢٢٠ متر / ٤٠٠٠ قدم

الحركة

النوع	الدقة
حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة	-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب
العيار	المذبذب
٣٢٣٥، من صنع رولكس	نابض شعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق. ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

فولاذ أويستر ستيل

الإبزيم

إبزيم الأمان أويستر لوك القابل للطي، بنظام توسعة غلايد لوك من رولكس

المينا

النوع

أسود حالك

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

