



# یخت ماستر ۶۰

أويستر، ٤٠ مم، من فولاذ أويستر ستيل والبلاتين

ساعة أويستر بربتشوال يخت ماستر ، ٤ المصنوعة من فولاذ أويستر ستيل والبلاتين والمزودة بسوار أويستر.



الإطار الدَوار باتجاهين

# قياس وقت قطع المسافة

صننع اطار ساعة يخت ماستر الدوّار باتجاهين والمُدرّج بـ ٦٠ دقيقة بالكامل من معدن ثمين أو جُهر بترصيعة سير اكروم من السير اميك ذي التكنولوجيا العالية. تَبرز الأرقام والتدرجات النافرة والمصقولة بوضوح على خلفية مضروبة بالرمل وغير لامعة.

كما أن هذا الإطار الوظيفي، الذي يتيح لمرتدي الساعة حساب زمن الإبحار بين طو افتين في سباق الزوارق، يُعدّ أيضًا مكونًا أساسيًا للهوية البصرية المميزة لهذا الموديل.



مينا رمادي داكن

## قراءة واضحة بشكل استثنائي

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح يخت ماستر ٤٠ قراءةً واضحة واستثنائية في جميع الظروف، ولا سيما في الظلام بفضل عرض كرومالايت الذي تستأثر به.

تبعث العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائرية والمُثلثة بريقًا يدوم طويلاً.




الروليسيوم

# الخليطة المعدنية الأسطورة

تتوقر الكثير من ساعات رولكس بالسبيكة المعدنية الأسطورية من الذهب الأصفر أو الأبيض أو ذهب إيفروز مع الفولاذ والمعروفة باسم روليسور، بيد أن الروليسيوم هو إبداعٌ خاص متوقر حصريًا في ساعة يخت ماستر.

صننع الإطار في إصدار الروليسيوم من البلاتين، مانحًا إياه بياضًا فضيًا وبريقًا نابضًا لإحساس بالترف لا يفوته النظر، في حين أن العلبة والسوار مصنوعان من فو لاذ أو يستر ستيل الصئلب.



سوار أويستر

# مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة

يُشكّل سوار أويستر مزيجًا ساحرًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا، وقد صمُمّ ليكونَ متينًا ومريحًا في آنٍ واحد. وهو مجهّز بإبزيم أويسترلوك القابل للطيّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلة التوسعة المريحة إيزي لينك الخاصة برولكس.

يتيح هذا النظام الدّكي لمرتدي الساعة زيادة طول السوار بمقدار ٥ مم تقريبًا، ما يُوقر راحة إضافية في أي ظرف من الظروف.

# المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة يخت ماستر

الرقم المرجعي 126622

## علبة النموذج

## النوع

أويستر، ٤٠ مم، من فو لاذ أويستر ستيل والبلاتين

#### القطر

٠٤ مم

المادة

روليسيوم

الإطار

دو ار باتجاهین، مُدر ج ب ٦٠ دقیقة، بأرقام و تدرجات نافرة، مطلی بالبلاتین

#### تصميم أويستر

علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبيًا

#### تاج التعبئة

نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبيًا

#### البلورة

من السافير المقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ

#### مقاومة الماء

مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا

## الحركة

#### النوع

حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة

#### العيار

٣٢٣٥، من صنع رولكس

#### الدقة

-٢/+٢ ثانية في اليوم، بعد التركيب

#### المذبذب

نابض شعري بار امغناطيسي من بار اكروم أزرق. ماصات الصدمات بار افلكس عالية الأداء

#### التعبئة

تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوار بربتشوال

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقريبًا

الوظائف

عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

## السوار

الإبزيم

إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة إيزيم لينك المريحة بحجم مم

النوع أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار

فو لاذ أويستر ستيل

### المينا

التفاصيل

عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق **النوع** رمادي داكن

## التوثيق

النوع

كرونومتر متفوِّق الأداء (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر (COSC) + توثيق رولكس بعد التركيب)

# استكشف واكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون إذن مكتوب تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة على هذه الموقع

