



يخت ماستر ٤٠

أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز

ساعة أوستر بربشوال يخت
ماستر . ٤ المصنوعة من ذهب
إيفروز عيار ١٨ قيراطاً والمزودة
بسوار أوستر فلكس.



سوار أويسترفلكس

مقاوم للغایة و دائم

يُقدم سوار أويسترفلكس الجديد في ساعة يخت ماستر ، الذي طورته رولكس وسجلته براءة اختراع، بدلاً للأساور المعدنية الأخرى. يثبت السوار بعلبة الساعة وإبزيم الأمان أويسترلوك بواسطة نصل معدني مرن مصنوع من التيتانيوم والنيكل.

تم تغطية النصل المعدني بمطاط إلستومر أسود عالي الفعالية وهو مقاوم للتآثيرات البيئية، كما أنه متين ومناسب لمرتدي الساعة. ولراحة إضافية، تم تزويد الجهة الداخلية لسوار أويسترفلكس بنظام وسادة مستطيلة مسجلة براءة اختراعها، لثبيت الساعة حول المعصم، كما تم إضافة إبزيم الأمان أويسترلوك المصنوع منذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً. يتالف هذا السوار كذلك من نظام توسيعة غلайд لوك الذي صمّمه رولكس وسجلت براءة اختراعه. وتتيح هذه الآلية المستنة المبتكرة والمدمجة تحت الإبزيم تعديل

طول السوار تعديلاً دقيقاً دون الاستعانة بأي أداة، بزيادة قدرها ١٥ مم تقريباً، ويبلغ طول الزيادة الواحدة ٢،٥ مم تقريباً.



ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً

براءة اختراع حصرية

سعياً من رولكس إلى المحافظة على جمال ساعاتها المصنوعة من الذهب الوردي، ابتكرت في مسبوكها الخاص سبيكة حصرية من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً وسجلته ببراءة اختراع باسم: ذهب إيفروز

أطلق ذهب إيفروز عيار ١٨ قيراطاً عام ٢٠٠٥، ويُستخدماليوم في جميع إصدارات أويسنتر بالذهب الوردي من رولكس.



الإطار الدوار باتجاهين

قياس وقت قطع المسافة

صنُع إطار ساعة يخت ماستر الدوار باتجاهين والمُدرج بـ ٦٠ دقيقة بالكامل من معدن ثمين أو جُهْز بترصيعة سيراكروم من السيراميك ذي التكنولوجيا العالية. تَبَرَّز الأرقام والتدرجات النافرة والمصقوله بوضوح على خلفيةٍ مضروبةٍ بالرمل وغير لامعة.

كما أن هذا الإطار الوظيفي، الذي يتيح لمرتدي الساعة حساب زمن الإبحار بين طوافتين في سباق الزوارق، يُعد أيضًا مكوناً أساسياً للهوية البصرية المميزة لهذا الموديل.



مينا أسود حالك

قراءة واضحة بشكل استثنائي

على غرار جميع ساعات رولكس الاحترافية، تتيح يخت ماستر ٤٠ قراءةً واضحةً واستثنائية في جميع الظروف، ولا سيما في الظلام بفضل عرض كروماليت الذي تستأثر به.

تبعد العقارب العريضة ومؤشرات الساعات المملوءة بمادة مضيئة ذات الأشكال البسيطة المستطيلة والدائيرية والمُثلثة بريقاً يدوم طويلاً.

المزيد من التفاصيل التقنية عن ساعة يخت ماستر

الرقم المرجعي 126655

علبة النموذج

تصميم أويستر	النوع
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة وتاج تعبئة مثبتان لولبياً	أويستر، ٤٠ مم، ذهب إيفروز
القطر	٤٠ مم
تاج التعبئة	المادة
نظام تريب لوك بثلاثة صمامات مقاوم للماء، مثبت لولبياً	ذهب إيفروز
البلورة	الإطار
من السافير مقاوم للخدش وعدسة سايكلوبس لتكبير التاريخ	دوّار باتجاهين، مدرج بـ ٦٠ دقيقة ومزوّد بترصيعه سير اكروم سوداء من السيراميكي وأرقام وتدرجات مصفولة ونافرة
مقاومة الماء	
مقاومة للماء حتى عمق ١٠٠ متر / ٣٣٠ قدمًا	

الحركة

المذبذب	النوع
نابض شعري بار امغناطيسي من بار اكروم أزرق.	حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة
ماصات الصدمات بار افلكس عالية الأداء	
	العيار
التعبئة	٣٢٣٥، من صنع رولكس
تعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الدوّار بربتشوال	
	الدقة
	-٢٤/٢ - ثانية في اليوم، بعد التركيب

مخزون الطاقة

٧٠ ساعة تقربياً

الوظائف

عقرب مركبة للساعات والدقائق والثواني. إظهار فوري للتاريخ مع ضبط سريع. وظيفة إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع

أويسترفلكس

الإبزيم

إبزيم الأمان أويستر لوك القابل للطي، بنظام توسيعه غلайд لوك من رولكس

مادة السوار

شرفات معدنية مرنة، مكسوة بمطاط إستومتر عالي

الأداء

المينا

النوع

أسود حalk

التفاصيل

عرض كروماليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع

كرونومتر متفوق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعد التركيب)

استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني
Rolex.com

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية
وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يجب ألا يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دون
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل
النماذج المعروضة على هذه الموقع.

