




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel və Everose
qızıl



**Oystersteel və Everose
qızıl materialından
hazırlanmış, bu Oyster
Perpetual Datejust 36
modeli parlaq qara,
brilyantlarla bəzədilmiş
siferblatı və Oyster
bilərziyinə malikdir.**



PARLAQ QARA SIFERBLAT

Saat istehsalı texnikası

Gün şüası örtüyü Oyster Perpetual kolleksiyasındakı siferblatların çoxunda zərif işıq əksi yaradır. Bu, siferblatın mərkəzindən kənara doğru uzanan oymalar yaradan peşəkar fırçalama üsulu ilə əldə edilir.

İşıq hər oyma boyunca bərabər şəkildə paylanır və biləyin vəziyyətindən asılı olaraq hərəkət edən xarakterik zərif bir parıltı yaradır. Gün şüası örtüyü tamamlandıqdan sonra siferblatın rəngi Physical Vapour Deposition və ya qalvanik üsulu ilə tətbiq

olunur. Yüngöl lak örtüyü siferblatın yekun
görünüşünü tamamlayır.



YIVLI BEZEL

Rolex imzası

Rolex-in yivli bezeli fərqlənmə nişanıdır. Əvvəllər Oyster bezelinin yivlənməsinin funksional əhəmiyyəti vardı: saatın sukeçirməzliyini təmin etmək məqsədilə bezeli korpusa bərkitmək üçün istifadə olunurdu.

Buna görə də, xüsusi Rolex alətlərindən istifadə edərək sukeçirməzlik üçün korpusa bərkidilmiş arxa korpusdakı yivlə eyni idi. Getdikcə yiv estetik elementə, əsl Rolex imzası olan xüsusiyyətə çevrildi. Hazırda yivli bezel fərqlənmə nişanıdır, bu Datejust 36 bezelində qızıldandır.



EVEROSE ROLESOR

İki metalin sintezi

Qızıl parlaqlığı və nəcibliyi üçün arzu edilir. Polad gücü və etibarlılığı daha da artırır. Onlar birlikdə ən yaxşı xüsusiyyətlərini ahəngdar şəkildə birləşdirirlər.

Əsl Rolex imzası olan Rolesor Rolex modellərində 1930-cu illərin əvvəllərindən istifadə edilir və 1933-cü ildə ticarət markası olaraq qeydiyyatdan keçib. Oyster kolleksiyasının görkəmli sütunlarından biridir.



OYSTER BİLƏRZİYİ

Forma və funksionallığın vəhdəti

Oyster bilərziyi forma və funksionallığın, estetika və texnologiyanın ideal vəhdəti olmaqla bərabər, eyni zamanda möhkəm və rahatdır.

Oysterclasp və Rolex-ə özəl rahat Easylink uzatma əlaqələndiricisi ilə təchiz olunub. Bu orijinal sistem bilərziyin uzunluğunu təxminən 5 mm artırmaqla istənilən vəziyyətdə əlavə rahatlıq verir.

Ətraflı texniki məlumatlar Datejust

İstinad 126231

Modelin korpusu

Növ

Oyster, 36 mm, Oystersteel və Everose qızıl

Diametr

36 mm

Material

Oystersteel və Everose qızıl

Bezel

Yivli

Oyster arxitekturası

Monoblok orta korpus, vintləri tənzimləmək üçün arxa korpus və burulan tac

Burulan tac

Vintlə tənzimlənən, sukeçirməz, ikiqat Twinlock sistemi

Kristal

Cızıqlara qarşı dözümlü sapfir, tarixin üzərində Cyclops linza

Suyadavamlılıq

100 metr/330 fut dərinliyə qədər suadavamlı

Mexanizm

Növ

Perpetual, mexaniki, avtomatik qurulan

Kalibr

3235, Rolex İstehsalı

Dəqiqlik

-2/+2 san/gün, sərt üst quruluş

Ossilyator

Silikondan hazırlanmış, patentləşdirilmiş həndəsi sxemə sahib Parachrom saat spirali. Yüksək performanslı Paraflex amortizatorlar

Burulan

Perpetual rotor ilə ikiistiqamətli avtomatik qurulan

Enerji ehtiyatı

Təxminən 70 saat

Funksiyalar

Mərkəzi saat, dəqiqə və saniyə əqrəbləri. Sürətli quraşdırma ilə anında tarix dəyişikliyi. Vaxtın dəqiq qurulması üçün saniyələrin dayandırılması

Bilərzik

Növ

Oyster, üçhissəli möhkəm əlaqələndiricilər

Qarmaq

Easylink 5 mm-lik rahat uzatma əlaqələndiricisi ilə qatlanan Oysterclasp

Bilərziyin materialı

Everose Rolesor - Oystersteel və Everose qızılın kombinasiyası

Siferblat

Növ

Parlaq qara, brilyantlarla bəzədilib

Qiymətli daşlarla bəzədilmə

18 kt qızıl çərçivələrdə brilyantlar

Sertifikat

Növ

Superlative Chronometer (rəsmi xronometr sertifikatı + sərt üst quruluş üzrə Rolex sertifikatı)

Rolex.com saytında daha çoxu ilə tanış olun və kəşf edin

Ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticari adlar, dizaynlar və müəllif hüquqları kimi bütün əqli mülkiyyət hüquqları qorunur.

Bu veb-saytda verilənlərdən yazılı icazə olmadan təkrar istifadə etmək olmaz.

Rolex bu veb-saytda göstərilən modelləri istənilən vaxt modifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.

