





Explorer II

Oyster, 42 mm, Oystersteel



**Korpusu Oystersteel
materialından
hazırlanmış və Oyster
bilərziyi olan bu Oyster
Perpetual Explorer II
modeli Chromalight
displeyi ilə təchiz
olunmuş ox formalı 24
saatlıq əqrəb və saat
göstəricilərinə malik ağ
siferblatı ilə seçilir.**




24-SAATLIQ BEZEL

Ən çətin şəraitlərdə etibarlılıq

Explorer II əlavə 24 saatlıq display ilə təchiz olunub; Xüsusi əqrəb 24 saatlıq şkalalı bərkidilmiş bezelə işarə edərək, siferblatı 12 saata deyil, 24 saata dövr edir.

Bu funksiya istifadəçiyə günün saatlarını gecə saatlarından ayırmağa imkan verir; bu da mağaraların dərinlikləri və ya günəşin heç vaxt doğmadığı yerlər (məsələn, yayda qütb bölgələri)

kimi qaranlığın hökm sürdüyü mühitlərə girən
şəxslər üçün vacib xüsusiyyətdir.



AĞ SIFERBLAT

Gecəni gündüzdən fərqləndirmə

Explorer II ayın tarixini göstərən displey, əlavə narıncı 24 saatlıq əqrəb və gündüzü gecədən ayırmağa yardım edən 24 saatlıq şkalalı bərkidilmiş bezel ilə təchiz olunub.

Bu saatlar speleoloqlar, vulkanoloqlar və qütb araşdırmaçıları arasında məşhurdur. Saat nişanları uzun müddət göy işıq saçan, çox rahat oxunan Chromalight displeyi ilə təchiz olunub.



OYSTERSTEEL

Korroziyaya qarşı çox davamlı

Rolex polad qol saatları üçün Oystersteel istifadə edir. Brend tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanmış Oystersteel yüksək texnologiyada və korroziyaya maksimum müqavimətin vacib olduğu aviasiya və kimya sənayesində ən çox istifadə edilən paslanmayan 904L polad ailəsinə aiddir.

Oystersteel son dərəcə davamlıdır, cilalandıqdan sonra müstəsna bir nəticə verir və ən sərt mühitlərdə belə gözəlliyini qoruyur.



OYSTER BİLƏRZİYİ

Forma və funksionallığın vəhdəti

Oyster bilərziyi forma və funksionallığın, estetika və texnologiyanın ideal vəhdəti olmaqla bərabər, eyni zamanda möhkəm və rahatdır. Təsadüfən açılmasının qarşısını alan Oysterclasp qatlanan qarmağı və Rolex-ə özəl rahat Easylink uzatma əlaqələndiricisi ilə təchiz olunub.

Bu orijinal sistem bilərziyin uzunluğunu təxminən 5 mm artırmaqla istənilən vəziyyətdə əlavə rahatlıq verir.

Ətraflı texniki məlumatlar Explorer II

İstinad 226570

Modelin korpusu

Növ

Oyster, 42 mm, Oystersteel

Diametr

42 mm

Material

Oystersteel

Bezel

Fırlanmayan, 24 saatlıq şkalalı

Oyster arxitekturası

Monoblok orta korpus, vintləri
tənzimləmək üçün arxa korpus və
burulan tac

Burulan tac

Vintlə tənzimlənən, sukeçirməz,
ikiqat Twinlock sistemi

Kristal

Cızıqlara qarşı dözümlü sapfir,
tarixin üzərində Cyclops linza

Suyadavamlılıq

100 metr/330 fut dərinliyə qədər
suyadavamlı

Mexanizm

Növ

Perpetual rotor, mexaniki, avtomatik
qurulan, GMT funksiyası

Kalibr

3285, Rolex istehsalı

Dəqiqlik

-2/+2 san/gün, sərt üst quruluş

Ossilyator

Silikondan hazırlanmış, patentləşdirilmiş həndəsi sxemə sahib Parachrom saat spirali. Yüksək performanslı Paraflex amortizatorlar

Burulan

Perpetual rotor ilə ikiistiqamətli avtomatik qurulan

Enerji ehtiyatı

Təxminən 70 saat

Funksiyalar

Mərkəzi saat, dəqiqə və saniyə əqrəbləri. 24 saatlıq display. Saat əqrəbinin müstəqil şəkildə sürətli tənzimləməsi ilə ikinci vaxt qurşağı. Cari tarix. Vaxtın dəqiq qurulması üçün saniyələrin dayandırılması

Bilərzik

Növ

Oyster, üçhissəli möhkəm əlaqələndiricilər

Bilərziyin materialı

Oystersteel

Qarmaq

Easylink 5 mm-lik rahat uzatma əlaqələndiricisi ilə qatlanan Oysterlock təhlükəsizlik qarmağı

Siferblat

Növ

Ağ

Detallar

Uzunmüddətli göy lüminesansa sahib, aydın oxunaqlı Chromalight displayi

Sertifikat

Növ

Superlative Chronometer (rəsmi
xronometr sertifikatı + sərt üst
quruluş üzrə Rolex sertifikatı)

Rolex.com saytında daha çoxu ilə tanış olun və kəşf edin

Ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticari adlar, dizaynlar və müəllif hüquqları kimi bütün əqli mülkiyyət hüquqları qorunur.

Bu veb-saytda verilənlərdən yazılı icazə olmadan təkrar istifadə etmək olmaz.

Rolex bu veb-saytda göstərilən modelləri istənilən vaxt modifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.

