



Lady-Datejust

Oyster, 28 mm, Oystersteel və sarı qızıl



GÜMÜŞÜ SİFERBLAT

Saat istehsalı texnikası

Bu siferblat 18 kt qızıl çərçivələrdə brilyantlar xüsusiyyətinə malikdir. Gün şüası örtüyü Oyster Perpetual kolleksiyasındakı siferblatların çoxunda zərif işıq əksi yaradır. Bu, siferblatın mərkəzindən kənara doğru uzanan oymalar yaradan peşəkar fırçalama üsulu ilə əldə edilir.

İşıq hər oyma boyunca bərabər şəkildə paylanır və biləyin vəziyyətindən asılı olaraq hərəkət edən xarakterik zərif bir parıltı yaradır. Gün şüası örtüyü tamamlandıqdan sonra siferblatın rəngi Physical Vapour Deposition və ya qalvanik üsulu ilə tətbiq

olunur. Yüngöl lak örtüyü siferblatın yekun
görünüşünü tamamlayır.



YIVLI BEZEL

Rolex imzası

Rolex-in yivli bezeli fərqlənmə nişanıdır. Əvvəllər Oyster bezelinin yivlənməsinin funksional əhəmiyyəti vardı: saatın sukeçirməzliyini təmin etmək məqsədilə bezeli korpusa bərkitmək üçün istifadə olunurdu.

Buna görə də, xüsusi Rolex alətlərindən istifadə edərək sukeçirməzlik üçün korpusa bərkidilmiş arxa korpusdakı yivlə eyni idi. Getdikcə yiv estetik elementə, əsl Rolex imzası olan xüsusiyyətə çevrildi. Hazırda yivli bezel fərqlənmə nişanıdır, bu Lady-Datejust bezelində qızıldandır.



SARI ROLESOR

İki metalin sintezi

Qızıl parlaqlığı və nəcibliyi üçün arzu edilir. Polad gücü və etibarlılığı daha da artırır. Onlar birlikdə ən yaxşı xüsusiyyətlərini ahəngdar şəkildə birləşdirirlər.

Əsl Rolex imzası olan Rolesor Rolex modellərində 1930-cu illərin əvvəllərindən istifadə edilir və 1933-cü ildə ticarət markası olaraq qeydiyyatdan keçib. Oyster kolleksiyasının görkəmli sütunlarından biridir.



JUBILEE BİLƏRZİYİ

Elastik və rahat

Rolex bilərzik və qarmaqlarının dizaynı, hazırlanması və istehsalı, həmçinin onlar üzərində keçirilən sərt sınaqlar qabaqcıl yüksək texnologiyaların istifadəsilə həyata keçirilir.

Saatın bütün komponentlərində olduğu kimi insan gözü ilə edilən estetik nəzarət mükəmməl gözəlliyə zəmanət verir. Elastik və rahat beşhissəli əlaqələndiricisi olan metal bilərzik Jubilee 1945-ci ildə Oyster Perpetual Datejust-un təqdimatı üçün xüsusi olaraq dizayn edilmiş və hazırlanmışdır.

Ətraflı texniki məlumatlar Lady- Datejust

İstinad 279173

Modelin korpusu

Növ

Oyster, 28 mm, Oystersteel və sarı qızıl

Diametr

28 mm

Material

Oystersteel və sarı qızıl

Bezel

Yivli

Oyster arxitekturası

Monoblok orta korpus, vintləri tənzimləmək üçün arxa korpus və burulan tac

Burulan tac

Vintlə tənzimlənən, sukeçirməz, ikiqat Twinlock sistemi

Kristal

Cızıqlara qarşı dözümlü sapfir, tarixin üzərində Cyclops linza

Suyadavamlılıq

100 metr/330 fut dərinliyə qədər suadavamlı

Mexanizm

Növ

Perpetual, mexaniki, avtomatik qurulan

Kalibr

2236, Rolex İstehsalı

Dəqiqlik

-2/+2 san/gün, sərt üst quruluş

Ossilyator

Silikondan hazırlanmış, patentləşdirilmiş həndəsi sxemə sahib Syloxi saat spirali. Yüksək performanslı Paraflex amortizatorlar

Burulan

Perpetual rotor ilə ikiistiqamətli avtomatik qurulan

Enerji ehtiyatı

Təxminən 55 saat

Funksiyalar

Mərkəzi saat, dəqiqə və saniyə əqrəbləri. Sürətli quraşdırma ilə anında tarix dəyişikliyi. Vaxtın dəqiq qurulması üçün saniyələrin dayandırılması

Bilərzik

Növ

Jubilee, beşhissəli əlaqələndirici

Qarmaq

Gizli qatlanan Crownclasp

Bilərziyin materialı

Sarı Rolesor - Oystersteel və sarı qızılın kombinasiyası

Siferblat

Növ

Gümüşü, brilyantlarla bəzədilib

Qiymətli daşlarla bəzədilmə

18 kt qızıl çərçivələrdə brilyantlar

Sertifikat

Növ

Superlative Chronometer (rəsmi xronometr sertifikatı + sərt üst quruluş üzrə Rolex sertifikatı)

Rolex.com saytında daha çoxu ilə tanış olun və kəşf edin

Ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticari adlar, dizaynlar və müəllif hüquqları kimi bütün əqli mülkiyyət hüquqları qorunur.

Bu veb-saytda verilənlərdən yazılı icazə olmadan təkrar istifadə etmək olmaz.

Rolex bu veb-saytda göstərilən modelləri istənilən vaxt modifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.

