




Oyster Perpetual 28

Oyster, 28 mm, Oystersteel

**Korpusu Oystersteel
materialından
hazırlanmış, kirşan
çəhrayısı siferblatı və
Oyster bilərziyi olan
Oyster Perpetual 28.**



KIRŞAN ÇƏHRAYISI SİFERBLAT

Sənətkarlıq yüksək texnologiya ilə müşayiət olunur

Oyster Perpetual kolleksiyası üçün hazırlanan rənglər əvvəlcə toz və digər çirklənmələrin qarşısını almaq üçün nəzarət olunan atmosfer mühitində diqqətlə laklanır.

Siferblatın bazasının latun lövhəsi bərabər, vahid səth yaratmaq üçün ümumilikdə altı qat laklanır. Son mərhələ olaraq rəngin tam parlaqlığını və intensivliyini ortaya çıxarmaq üçün parıldatma və

cilalama edilir. Sonra müxtəlif yazılar tamponla çap olunur, saat göstəriciləri və tac isə əqrəb ilə sabitlənir. Mükəmməlliyi ilə göz oxşayan siferblat saatın yığılması mərhələsində mexanizmin üzərində öz yerini tutmağa hazırdır.



OYSTERSTEEL

Korroziyaya qarşı çox davamlı

Rolex polad qol saatları üçün Oystersteel istifadə edir. Brend tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanmış Oystersteel yüksək texnologiyada və korroziyaya maksimum müqavimətin vacib olduğu aviasiya və kimya sənayesində ən çox istifadə edilən paslanmayan 904L polad ailəsinə aiddir.

Oystersteel son dərəcə davamlıdır, cilalandıqdan sonra müstəsna bir nəticə verir və ən sərt mühitlərdə belə gözəlliyini qoruyur.



OYSTER BİLƏRZİYİ

Forma və funksionallığın vəhdəti

Oyster bilərziyi forma, funksionallıq, estetika və texnologiyanın ideal vəhdətidir.

1930-cu illərin sonunda ilk dəfə təqdim edilmiş geniş və düz, üçhissəli əlaqələndiriciyə malik, xüsusilə möhkəm və rahat olan bu bilərzik Oyster kolleksiyasında ən universal bilərzik olaraq qalmaqdadır. Oyster bilərziyi forma, funksionallıq, estetika və texnologiyanın ideal vəhdətidir.



2232 H0R0K0T

Üstün performans

Kalibr 2232 Rolex tərəfindən 2020-ci ildə hazırlanıb istehsal edilmiş, avtomatik işə salınan yeni nəsil mexanizmdir. Silisium Syloxi spiralı ilə təchiz olunmuş, Rolex tərəfindən patentləşdirilmiş bu mexanizm yüksək səviyyəli xronometrik xüsusiyyətlər təklif edir.

Maqnit sahəsinin heç bir təsirinə məruz qalmayan Syloxi spiralı temperatur dəyişikliklərində sabit qalır və zərbə zamanı dəqiqliyini digər spirallardan 10 dəfə daha çox qoruyur. Patentləşdirilmiş

geometriyası istənilən vəziyyətdə düzgünlüyünü təmin edir.

Ətraflı texniki məlumatlar Oyster Perpetual

İstinad 276200

Modelin korpusu

Növ

Oyster, 28 mm, Oystersteel

Diametr

28 mm

Material

Oystersteel

Bezel

Yuvarlaq

Oyster arxitekturası

Monoblok orta korpus, vintləri tənzimləmək üçün arxa korpus və burulan tac

Burulan tac

Vintlə tənzimlənən, sukeçirməz, ikiqat Twinlock sistemi

Kristal

Cızıqlara qarşı dözümlü sapfir

Suyadavamlılıq

100 metr/330 fut dərinliyə qədər suadavamlı

Mexanizm

Növ

Perpetual, mexaniki, avtomatik qurulan

Kalibr

2232, Rolex İstehsalı

Dəqiqlik

-2/+2 san/gün, sərt üst quruluş

Ossilyator

Silikondan hazırlanmış, patentləşdirilmiş həndəsi sxemə sahib Syloxi saat spirali. Yüksək performanslı Paraflex amortizatorlar

Burulan

Perpetual rotor ilə ikiistiqamətli avtomatik qurulan

Enerji ehtiyatı

Təxminən 55 saat

Funksiyalar

Mərkəzi saat, dəqiqə və saniyə əqrəbləri. Vaxtın dəqiq qurulması üçün saniyələrin dayandırılması

Bilərzik

Növ

Oyster, üçhissəli möhkəm əlaqələndiricilər

Qarmaq

Easylink 5 mm-lik rahat uzatma əlaqələndiricisi ilə qatlanan Oysterclasp

Bilərziyin materialı

Oystersteel

Siferblat

Növ

Kirşan çəhrayı

Detallar

Uzunmüddətli göy lüminesansa sahib, aydın oxunaqlı Chromalight displayi

Sertifikat

Növ

Superlative Chronometer (rəsmi xronometr sertifikatı + sərt üst quruluş üzrə Rolex sertifikatı)

Rolex.com saytında daha çoxu ilə tanış olun və kəşf edin

Ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticari adlar, dizaynlar və müəllif hüquqları kimi bütün əqli mülkiyyət hüquqları qorunur.

Bu veb-saytda verilənlərdən yazılı icazə olmadan təkrar istifadə etmək olmaz.

Rolex bu veb-saytda göstərilən modelləri istənilən vaxt modifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.

