




Day-Date 40

Oyster, 40 mm, platí

**L'Oyster Perpetual Day-
Date 40 en platí, amb
una esfera blau glacial,
encastada amb
diamants,
braçalet estriat i
bisell President.**




ESFERA BLAU GLACIAL

Una marca de distinció

L'esfera blau glacial és l'elegant marca de distinció i singularitat dels rellotges Rolex de platí. Rolex utilitza el més noble dels metalls, el platí, per al més prestigiós dels rellotges.

Aquest color d'esfera exclusiu només es troba al Day-Date, al Cosmograph Daytona i al Perpetual 1908.




BISELL ESTRIAT

Una firma exclusiva de Rolex

El bisell estriat de Rolex és tot un senyal d'identitat. Originalment, el disseny estriat del bisell dels models Oyster tenia una funció ben concreta: servia per a cargolar el bisell a la caixa garantint l'hermeticitat del rellotge.

Aquest acanalat era idèntic al del fons de la caixa, que també estava cargolat amb eines exclusives de Rolex per a mantenir l'hermeticitat. Amb el temps, l'estriat va esdevenir un element purament

estètic i, ahora, un tret característic de Rolex. Actualment, el bisell estriat (de platí en aquest Day-Date 40) ja és una autèntica marca de distinció.




PLATÍ

El més noble dels metalls

Escàs i preciós, el platí impacta per la seva blancor platejada de vibrant lluminositat. És un dels metalls més densos i pesats del món, i es distingeix per una sèrie de propietats químiques i físiques úniques com ara una excepcional resistència a la corrosió.

Paradoxalment, també és un material elàstic i molt maleable, de manera que exigeix una portentosa habilitat per part dels nostres professionals en la

seva manipulació i particularment durant la manufactura i el polit. Rolex sempre utilitza platí 950, un aliatge consistent en un 950 ‰ (mil·lèsimes) de platí meticulosament preparat als nostres tallers pels excel·lents artesans metal·lúrgics de la marca. El més noble dels metalls per al més prestigiós dels rellotges.



EL BRAÇALET PRESIDENT

El màxim refinament

El disseny, desenvolupament i producció dels braçalets i tancaments Rolex, així com els estrictes controls de qualitat que han de superar, requereixen la tecnologia més avançada.

I, tal com passa amb la resta de components del rellotge, la supervisió estètica a ulls dels nostres experts garanteix una bellesa impecable. El braçalet President de baules de tres peces semicirculars va ser creat especialment per al llançament de l'Oyster Perpetual Day-Date el 1956. Representa el cim del refinament i el

confort gràcies a la seva fabricació amb metalls
preciosos rigorosament seleccionats.

Més informació característiques tècniques Day-Date

Referència 228236

Caixa

Tipus

Oyster, 40 mm, platí

Diàmetre

40 mm

Material

Platí

Bisell

Estriat

Arquitectura Oyster

Carrura monobloc, fons de caixa i corona enroscats

Corona

Enroscada amb sistema de doble hermeticitat Twinlock

Cristall

Safir resistent a les ratllades, lent Cyclops sobre la data

Resistència a l'aigua

Hermètic fins a 100 metres

Moviment

Tipus

Perpetual, mecànic, de corda automàtica

Calibre

3255, Manufactura Rolex

Precisió

-2/+2 segons al dia després de l'encaix

Oscil·lador

Espiral Parachrom blava
paramagnètica. Amortidors de cops
Paraflex d’alt rendiment

Corda

Automàtica bidireccional per rotor
Perpetual

Reserva de marxa

Aproximadament 70 hores

Braçalet

Tipus

President, baules de tres peces
semicirculars

Material del braçalet

Platí

Tancament

Crownclasp desplegable invisible

Esfera

Tipus

Blau glacial encastada amb
diamants

Encastament

10 diamants talla «baguette»

Certificació

Tipus

Cronòmetre superlatiu (COSC +
certificació Rolex després del
muntatge)

Exploreu i descobriu més a Rolex.com

**Tots els drets de propietat intel·lectual
com ara marques comercials, marques
de servei, noms comercials, dissenys i
drets d'autor estan reservats.**

No està permès reproduir cap contingut
d'aquesta pàgina web sense
autorització per escrit. Rolex es reserva
el dret a modificar en qualsevol moment
els models presentats en aquesta
pàgina web.

