




1908

39 mm, platin, poleret finish

**Perpetual 1908 har en
39 mm urkasse i Platin
med Læderrem. Den
gennemsigtige bund gør
det muligt at beundre
urværkets raffinerede
æstetik og den
oscillerende vægts
drejende bevægelser.**



ISBLÅ URSKIVE

En eksklusiv signatur



BUET OG RILLET KRANS

Opdelt krans

Dette elegante og underspillede ur har en slank urkasse, der er kronet med en krans, som er delvist hvælvet og delvist fint rillet – den nederste del har et elegant riflet mønster og den øverste del er hvælvet.



PLATIN

Det ædleste metal

Det sjældne og dyrebare platin er uimodståelig med sin sølvklare hvidhed og livlige glans. Det er blandt de metaller i verden med den højeste massefylde og tyngde, og desuden kendetegnet ved unikke kemiske og fysiske egenskaber, såsom enestående korrosionsbestandighed.

Paradoksalt nok, er det også blødt, elastisk og meget formbart, hvilket gør bearbejdning og polering særlig vanskeligt og kræver en ekstrem høj grad af faglig dygtighed. Rolex bruger altid 950 platin, en legering bestående af 950 ‰

(tusindedele) platin, omhyggeligt fremstillet in-house af de dygtige smede hos Rolex. De ædleste metaller til de fineste ure.



EN LUKSURIØS REM

Individuelt skæddersyet

Perpetual 1908 er monteret på en alligatorlæderrem.

Denne elegante rem, der er brun på varianterne med en intens hvid urskive og sort på varianterne med en intens sort urskive, er individuelt skræddersyet til det nye ur med en grøn foring og tone-i-tone-syning. Den er udstyret med Dualclasp, en dobbelt foldelås, i 18 karat gult guld eller hvidguld. Takket være den omhyggeligt designede form sidder Dualclasp altid centreret på håndledet.

more technical-details

1908

reference 52506

model-case

type

39 mm, platin, poleret finish

diameter

39 mm

material

platin

bezel

Hvælvet og rillet

winding-crown

Hvælvet

crystal

Ridseresistent safir

water-resistance

Vandtæt ned til 50 meter / 165 fod

movement

type

Perpetuelt, mekanisk,
selvoptrækkende

calibre

7140, Fremstilling Rolex

precision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i
urkasse

oscillator

Syloxi spiralfjeder i silikonr med
patenteret geometri. Højeffektive
Paraflex-støddæmpere

winding

Tovejs, selvoptrækkende via
perpetuel rotor

power-reserve

Cirka 66 timer

functions

Time- og minutvisere i midten, lille sekundviser ved kl. 6. Sekundstop til præcis tidsindstilling

bracelet

type

Læderrem

clasp

Dobbelt foldende Dualclasp

bracelet-material

Brun mat alligatorlæder

dial

type

Isblåt riskornsmotiv

certification

type

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certificering efter indsætning i urkasse)

explore-title

explore-text

explore-text-2

