




Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel og Everose guld

Oyster Perpetual
Datejust 36 i
Oystersteel og Everose
guld med en klar sort,
diamantbesat urskive og
Oyster urlænke.




KLAR SORT URSKIVE

En urmagereteknik

Sunray-finishen skaber sarte lysreflektioner på flere urskiver i Oyster Perpetual-kollektionen. Denne finish opnås ved at anvende mesterlige børsteteknikker til at skabe riller, der løber udad fra midten af urskiven.

Lyset fordeler sig jævnt langs hver graving, hvilket skaber en karakteristisk subtil glød, der flytter sig afhængigt af håndledets vinkel. Når sunray-finishen er færdig, påføres farven på urskiven ved hjælp af Physical Vapour Deposition

eller elektroplettering. Efter et let lag lak har
urskiven fået sit endelige look.



RILLET KRANS

En Rolex-signatur

Den rillede krans er et vartegn for Rolex.

Oprindeligt havde rillerne på Oyster kransen et funktionelt formål: de anvendtes til at skrue kransen på kassen og hjalp med at sikre urets vandtæthed.

De var derfor identiske med rillerne på bagsiden, som også blev skruet fast på kassen ved anvendelse af særlige Rolex-værktøjer for at sikre vandtæthed. Med tiden blev rillerne et æstetisk element, et ægte Rolex-signaturtræk. I dag er den

rillede krans fra Rolex et vartegn - og i guld på
Datejust 36 her.




EVEROSE ROLESOR

Et møde mellem to metaller

Guld er eftertragtet for sin pragt og ædelhed. Stål underbygger styrke og pålidelighed. Sammen kombinerer de harmonisk det bedste af deres egenskaber.

Rolesor, et ægte Rolex-vartegn, har været en del af Rolex' modeller siden de tidlige 1930'ere, og blev registreret som officielt varemærke i 1933. Det er en af de fremtrædende søjler i Oyster kollektionen.



OYSTERFLEX URLÆNKEN

Perfekt blanding af form og funktion

Oyster urlænken er den perfekte blanding af form og funktion, æstetik og teknologi, designet til at være både robust og behagelig.

Den er udstyret med en Oysterlock, der forhindrer utilsigtet åbning og Easylink komfort-forlængelsessystemet, også eksklusivt for Rolex. Dette sindrige system gør det muligt for bæreren at forlænge armbåndets længde med cirka 5 mm,

hvilket giver ekstra komfort under alle omstændigheder.

Mere tekniske detaljer

Datejust

Reference 126231

Urkassemodel

Type

Oyster, 36 mm, Oystersteel og Everose guld

Diameter

36 mm

Materiale

Oystersteel og Everose guld

Krans

Rillet

Oyster-arkitektur

Monoblok mellemkasse, skruet urkassebund og optrækskrone

Optrækskrone

Skruet, Twinlock dobbelt vandtæt system

Krystal

Ridseresistent safir, Cyclops-linse over dato

Vandresistent

Vandtæt ned til 100 meter / 330 fod

Urværk

Type

Perpetuelt, mekanisk, selvoptrækkende

Kaliber

3235, Fremstilling Rolex

Præcision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i urkasse

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjeder. Højeffektive Paraflex-støddæmpere

Optræk

Tovejs, selvoptrækkende via
perpetuel rotor

Gangreserve

Cirka 70 timer

Funktioner

Time-, minut- og sekundvisere i
midten. Øjeblikkelig dato med hurtig
indstilling. Sekundstop for præcis
tidsindstilling

Urlænke

Type

Oyster, tre-delte, massive led

Foldelås

Oysterclasp-foldelås med Easylink
5 mm komfort udvidelsesled

Urlænkens materiale

Everose Rolesor - kombination af
Oystersteel og Everose guld

Urskive

Type

Klar sort besat med diamanter

Ædelstensindfatning

Diamanter i 18 karat
guldindfatninger

Certificering

Type

Superlative Chronometer (COSC +
Rolex certificering efter indsætning
i urkasse)

Udforsk og opdag mere på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheder, såsom
varemærker, servicemærker,
handelsnavne, design og ophavsret, er
forbeholdt.**

Intet indhold, der findes på dette
website, må gengives uden skriftlig
tilladelse. Rolex forbeholder sig retten til
på et hvilket som helst tidspunkt at
ændre de fremviste modeller på dette
website.

