




Day-Date 36

Oyster, 36 mm, Everose guld

**Oyster Perpetual Day-
Date 36 i 18 karat
Everose guld med en
hvid urskive, rillet krans
og President urlænke.**




RILLET KRANS

En Rolex-signatur

Den rillede krans er et vartegn for Rolex.

Oprindeligt havde rillerne på Oyster kransen et funktionelt formål: de anvendtes til at skrue kransen på kassen og hjalp med at sikre urets vandtæthed.

De var derfor identiske med rillerne på bagsiden, som også blev skruet fast på kassen ved anvendelse af særlige Rolex-værktøjer for at sikre vandtæthed. Med tiden blev rillerne et æstetisk element, et ægte Rolex-signaturtræk. I dag er den



HVID URSKIVE

Ubegrænset frihed

Lak kombinerer en næsten ubegrænset frihed til valg af farve med intensitet og en glat finish. Lakeringsteknikken består af seks tynde lag lak på en bundplade af messing.

Derefter påføres en farveløs lak for at tilføre al dybden og glansen til farven eller nuancen. Når lakken er tør, poleres urskivens overflade for at forstærke farven; urskiven er derefter klar til at gennemgå “pad-print”-processen og få sine appliquées.



18 KARAT EVEROSE GULD

Et eksklusivt patent

For at bevare de lyserøde guldures skønhed, skabte og patenterede Rolex en eksklusiv 18 karat lyserød guldlegering, frembragt i eget støberi: Everose guld.

18 karat Everose, der blev introduceret i 2005, bruges på alle Rolex Oyster-modeller i lyserødt guld.



PRESIDENT URLÆNKEN

Den ultimative forfinelse

Design, udvikling og produktion af Rolex-urlænker og foldespænder, samt de strenge tests, de skal bestå, involverer avanceret højteknologi.

Og som med alle urets komponenter, garanteres den upåklagelige skønhed af en grundig æstetisk kontrol med det menneskelige øje. President urlænken med dens halvcirkelformede, tredelte led blev skabt i 1956 til lanceringen af Oyster Perpetual Day-Date. Den repræsenterer det ultimative inden for forfinelse og komfort, og er altid lavet af omhyggeligt udvalgte ædelmetaller.

Mere tekniske detaljer

Day-Date

Reference 128235

Urkassemodel

Type

Oyster, 36 mm, Everose guld

Diameter

36 mm

Materiale

Everose guld

Krans

Rillet

Oyster-arkitektur

Monoblok mellemkasse, skruet urkassebund og optrækskrone

Optrækskrone

Skruet, Twinlock dobbelt vandtæt system

Krystal

Ridseresistent safir, Cyclops-linse over dato

Vandresistent

Vandtæt ned til 100 meter / 330 fod

Urværk

Type

Perpetuelt, mekanisk, selvoptrækkende

Kaliber

3255, Fremstilling Rolex

Præcision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i urkasse

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjeder. Højeffektive Paraflex-støddæmpere

Optræk

Tovejs, selvoptrækkende via
perpetuel rotor

Gangreserve

Cirka 70 timer

Funktioner

Timeviser i midten, minut- og
sekundvisere, øjeblikkelig dag og
dato i åbninger, ubegrænset hurtig
indstilling. Sekundstop for præcis
tidsindstilling

Urlænke

Type

President, halvcirkelformere
tredelte led

Urlænkens materiale

18 karat Everose guld

Foldelås

Skjult Crownclasp-foldelås

Urskive

Type

Hvid

Certificering

Type

Superlative Chronometer (COSC +
Rolex certificering efter indsætning
i urkasse)

Udforsk og opdag mere på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheder, såsom
varemærker, servicemærker,
handelsnavne, design og ophavsret, er
forbeholdt.**

Intet indhold, der findes på dette
website, må gengives uden skriftlig
tilladelse. Rolex forbeholder sig retten til
på et hvilket som helst tidspunkt at
ændre de fremviste modeller på dette
website.

