



GMT-Master II

Oyster, 40 mm, Oystersteel

**Oyster Perpetual GMT-
Master II i Oystersteel
med en sort urskive og
Oyster urlænke.**



24-TIMERS ROTERBAR KRANS

Innovativ højteknologi

Denne model har en sort urskive og tofarvet Cerachrom kransindsats i grå og sort keramik. Foruden de traditionelle time-, minut- og sekundvisere, har GMT-Master II en pil-tippet viser, der cirkulerer rundt om skiven én gang hver 24. time, samt en tovejs, roterbar, 24-timers graderet krans.

Den distinkt farvede 24-timers-viser angiver "hjemme"-referencetiden i den første tidszone, som kan aflæses på graderingerne på kransen. Den rejsendes lokale tid indstilles let ved at

"hoppe" fra time til time takket være en sindrig mekanisme, der betjenes via optrækningskronen: timeviseren kan justeres fremad eller bagud uafhængigt af minut- og sekundviserne. Dette gør det muligt for rejsende at tilpasse sig deres nye tidszone uden at påvirke præcisionen i deres tidtagning.



SORT URSKIVE

**Høj læsbarhed under
alle forhold**



OYSTERSTEEL

Særligt modstandsdygtig mod korrosion

Rolex bruger Oystersteel til sine urkasser af stål. Rolex' specialudviklede legeringer – i Oystersteel, der tilhører 904L-stålfamilien – anvendes ofte indenfor højteknologiske industrier, såvel som luftfart og kemisk industri, hvor maksimal korrosionsbestandighed er essentielt.

Oystersteel er ekstremt modstandsdygtigt, tilbyder en enestående finish, når den først er poleret, og bevarer sin skønhed i selv de hårdeste omgivelser.



OYSTERFLEX URLÆNKEN

Perfekt blanding af form og funktion

Oyster urlænken er den perfekte blanding af form og funktion, æstetik og teknologi, designet til at være både robust og behagelig. Den er udstyret med en Oysterlock foldespænde, der forhindrer utilsigtet åbning og Easylink komfortforlængelsessystemet, også eksklusivt for Rolex.

Dette sindrige system gør det muligt for bæreren at forlænge armbåndets længde med cirka 5 mm,

hvilket giver ekstra komfort under alle omstændigheder.

more technical-details

GMT-Master II

reference 126710GRNR

model-case

type

Oyster, 40 mm, Oystersteel

diameter

40 mm

material

Oystersteel

bezel

Tovejs, roterbar 24-timers gradueret krans. Tofarvet grå og sort Cerachrom-indsats i keramik, støbte tal og gradueringer

oyster-architecture

Monoblok mellemkasse, skruet urkassebund og optrækskrone

winding-crown

Skruet, Triplock tredobbelt vandtæt system

crystal

Ridseresistent safir

water-resistance

Vandtæt ned til 100 meter / 330 fod

movement

type

Perpetuelt, mekanisk, selvoptrækkende, GMT-funktion

calibre

3285, Fremstilling Rolex

precision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i urkasse

oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjeder. Højeffektive Paraflex-støddæmpere

winding

Tovejs, selvoptrækkende via perpetuel rotor

power-reserve

Cirka 70 timer

functions

Time-, minut- og sekundvisere i midten. 24-timers visning. Anden tidszone med uafhængig hurtig indstilling af timeviser. Øjeblikkelig dato. Sekundstop for præcis tidsindstilling

bracelet

type

Oyster, tre-delte, massive led

bracelet-material

Oystersteel

clasp

Oysterlock sikkerheds-foldelås med Easylink 5 mm komfort udvidelsesled

dial

type

Sort

details

Letlæselig Chromalight visning med langvarig blå luminescens

certification

type

Superlative Chronometer (COSC + Rolex certificering efter indsætning i urkasse)

explore-title

explore-text

explore-text-2

