




# Oyster Perpetual 34

Oyster, 34 mm, Everose guld

**Oyster Perpetual 34 i 18  
karat Everose guld med  
en en *blue stone* urskive  
og en Oyster urlænke.**



URSKIVE *BLUE STONE*

## Nyskabende og charmerende

Modellen har en lakeret urskive i *blue stone* med tre timemarkører – ved kl. 3, 6 og 9 – i dumortierit, et mineral kendetegnet ved sporadisk forekommende felter i lyse og dybere blå nuancer.

Den øverste overflade er slebet i en spidsbueform for at fremhæve stenens struktur og farve samt for at forhindre selv den mindste refleksion.




18 KARAT EVEROSE GULD

## Et eksklusivt patent

For at bevare de lyserøde guldures skønhed, skabte og patenterede Rolex en eksklusiv 18 karat lyserød guldlegering, frembragt i eget støberi: Everose guld.

18 karat Everose, der blev introduceret i 2005, bruges på alle Rolex Oyster-modeller i lyserødt guld.



OYSTERFLEX URLÆNKEN

## Perfekt blanding af form og funktion

Oyster urlænken er den perfekte blanding af form og funktion, æstetik og teknologi.

Denne særligt robuste og behagelige metalurlænke med sine brede, flade, tredelte led blev introduceret i slutningen af 1930'erne, og den forbliver den mest universelle urlænke i Oyster-kollektionen. Til Oyster Perpetual modellerne er Oyster urlænken udstyret med en Oysterclasp.



2232 URVÆRK

## Fremragende ydeevne

Kaliber 2232, der blev præsenteret i 2020, er et helt nyt selvoptrækkende, mekanisk urværk - udviklet og fremstillet i sin helhed af Rolex. Den er udstyret med en patenteret Syloxi-spiralfjeder i silicium, og tilbyder det allerhøjeste niveau af kronometrisk ydeevne.

Syloxi-spiralfjederen, der er ufølsom over for magnetiske felter, giver stor stabilitet ved temperaturudsving og forbliver op til 10 gange mere præcis end en traditionel spiralfjeder i

tilfælde af stød. Dens patenterede geometri sikrer dens regelmæssighed i enhver position.

# Mere tekniske detaljer

## Oyster Perpetual

Reference 124205

### Urkassemodel

---

#### Type

Oyster, 34 mm, Everose guld

#### Diameter

34 mm

#### Materiale

Everose guld

#### Krans

Hvælvet

#### Oyster-arkitektur

Monoblok mellemkasse, skruet urkassebund og optrækskrone

#### Optrækskrone

Skruet, Twinlock dobbelt vandtæt system

#### Krystal

Ridseresistent safir

#### Vandresistent

Vandtæt ned til 100 meter / 330 fod

### Urværk

---

#### Type

Perpetuelt, mekanisk, selvoptrækkende

#### Kaliber

2232, Fremstilling Rolex

#### Præcision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i urkasse

#### Oscillator

Syloxi spiralfjeder i silikonr med patenteret geometri. Højeffektive Paraflex-støddæmpere

#### Optræk

Tovejs, selvoptrækkende via perpetuel rotor

## Gangreserve

Cirka 55 timer

## Funktioner

Time-, minut- og sekundvisere i midten. Sekundstop for præcis tidsindstilling

## Urlænke

---

### Type

Oyster, tre-delte, massive led

### Foldelås

Oysterclasp-foldelås med Easylink  
5 mm komfort udvidelsesled

### Urlænkens materiale

18 karat Everose guld

## Urskive

---

### Type

*Blue stone*

### Detaljer

Letlæselig Chromalight visning med langvarig blå luminescens

## Certificering

---

### Type

Superlative Chronometer (officiel kronometer-certificering + Rolex-certificering efter indsætning i urkasse)

# Udforsk og opdag mere på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheder, såsom varemærker, servicemærker, handelsnavne, design og ophavsret, er forbeholdt.**

Intet indhold, der findes på dette website, må gengives uden skriftlig tilladelse. Rolex forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre de fremviste modeller på dette website.

