




Oyster Perpetual 41

Oyster, 41 mm, Oystersteel

Oyster Perpetual 41
med en *lavender* urskive
og Oyster urlænke.



LAVENDER URSKIVE

Håndværk rimer med højteknologi

Farverne til Oyster Perpetual-serien starter som en lak, som skal påføres omhyggeligt i et miljø med en kontrolleret atmosfære for at undgå støv og anden forurening.

Messingpladen på urskivens nederste del får lag på lag af lak, seks i alt, for at danne en regelmæssig, ensartet overflade. Det sidste trin er lakimprægnering og polering for at frembringe den fulde glans og farvernes dybde. De forskellige

inskriptioner trykkes ved en “pad-printing”-proces, og timemarkørerne og kronen er nittet i hånden. Urskiven, der stråler af ren perfektion, er nu klar til at indtage sin plads oven på urværket i urets samlefase.




OYSTERSTEEL

Særligt modstandsdygtig mod korrosion

Rolex bruger Oystersteel til sine urkasser af stål. Rolex' specialudviklede legeringer – i Oystersteel, der tilhører 904L-stålfamilien – anvendes ofte indenfor højteknologiske industrier, såvel som luftfart og kemisk industri, hvor maksimal korrosionsbestandighed er essentielt.

Oystersteel er ekstremt modstandsdygtigt, tilbyder en enestående finish, når den først er poleret, og bevarer sin skønhed i selv de hårdeste omgivelser.



OYSTERFLEX URLÆNKEN

Perfekt blanding af form og funktion

Oyster urlænken er den perfekte blanding af form og funktion, æstetik og teknologi.

Denne særligt robuste og behagelige metalurlænke med sine brede, flade, tredelte led blev introduceret i slutningen af 1930'erne, og den forbliver den mest universelle urlænke i Oyster-kollektionen. Til Oyster Perpetual modellerne er Oyster urlænken udstyret med en Oysterclasp.



3230 URVÆRK

Fremragende ydeevne

Oyster Perpetual 41 er udstyret med kaliber 3230 – et urværk, udviklet og fremstillet i sin helhed af Rolex, der blev lanceret af mærket i 2020.

Dette selvoptrækkende, mekaniske urværk – en fuldendt demonstration af teknologi i urmagerkunstens allerforreste linje - førte til indgivelse af flere patenter og udgør en betydelig gevinst i kraft af sin præcision, gangreserve, resistens mod stød og magnetiske felter – foruden sin bekvemmelighed og pålidelighed. Kaliber 3230 indeholder det patenterede Chronergy-

gangsystemet, som kombinerer høj
energieffektivitet med høj pålidelighed.

Mere tekniske detaljer

Oyster Perpetual

Reference 134300

Urkassemodel

Type

Oyster, 41 mm, Oystersteel

Diameter

41 mm

Materiale

Oystersteel

Krans

Hvælv

Oyster-arkitektur

Monoblok mellemkasse, skruet urkassebund og optrækskrone

Optrækskrone

Skruet, Twinlock dobbelt vandtæt system

Krystal

Ridseresistent safir

Vandresistent

Vandtæt ned til 100 meter / 330 fod

Urværk

Type

Perpetuelt, mekanisk, selvoptrækkende

Kaliber

3230, Fremstilling Rolex

Præcision

-2/+2 sek./dag, efter indsætning i urkasse

Oscillator

Paramagnetisk blå Parachrom-spiralfjeder. Højeffektive Paraflex-støddæmpere

Optræk

Tovejs, selvoptrækkende via perpetuel rotor

Gangreserve
Cirka 70 timer

Urlænke

Type Oyster, tre-delte, massive led	Foldelås Oysterclasp-foldelås med Easylink 5 mm komfort udvidelsesled
Urlænkens materiale Oystersteel	

Urskive

Type <i>Lavender</i>	Detaljer Letlæselig Chromalight visning med langvarig blå luminescens
--------------------------------	--

Certificering

Type Superlative Chronometer (COSC + Rolex certificering efter indsætning i urkasse)
--

Udforsk og opdag mere på Rolex.com

**Alle immaterielle rettigheder, såsom
varemærker, servicemærker,
handelsnavne, design og ophavsret, er
forbeholdt.**

Intet indhold, der findes på dette
website, må gengives uden skriftlig
tilladelse. Rolex forbeholder sig retten til
på et hvilket som helst tidspunkt at
ændre de fremviste modeller på dette
website.

