



Lady-Datejust

Oyster, 28 mm, oro amarillo y diamantes

**Este Oyster Perpetual
Lady-Datejust en oro
amarillo de 18 quilates
presenta una esfera
plateada, engastada de
diamantes y un
brazalete President.**



ESFERA PLATEADA

Una técnica de relojería

Esta esfera presenta diamantes con engaste chatón en oro de 18 quilates y número romano IX en oro de 18 quilates engastado de 8 diamantes. El acabado tipo sol crea delicados reflejos de luz en muchas esferas de la colección Oyster Perpetual. Se obtiene utilizando técnicas magistrales de cepillado que crean surcos que salen del centro de la esfera.

La luz se difunde constantemente a lo largo de cada grabado, creando un sutil brillo característico que se mueve según la posición de la muñeca.



BISEL ENGASTADO DE DIAMANTES

Una combinación mágica de luces

Los engastadores, al igual que los escultores, modelan los metales preciosos para preparar el espacio donde alojarán perfectamente cada piedra preciosa de forma manual. Con el arte y *savoir-faire* de los joyeros, cada piedra se alinea meticulosamente hasta engastarla de forma segura en el oro o en el platino.

Además de la calidad intrínseca de las piedras, otros factores contribuyen a la belleza del engaste



ORO AMARILLO DE 18 QUILATES

Compromiso con la excelencia

Rolex cuenta con su propia fundición, lo que le ha permitido crear aleaciones de oro de 18 quilates de la más alta calidad. Según la proporción de plata, cobre, platino o paladio, se obtienen diferentes tipos de oro de 18 quilates: amarillo, rosa o blanco.

Son elaborados exclusivamente con los metales más puros y sometidos a las más meticulosas inspecciones en un laboratorio interno con



BRAZALETE PRESIDENT

El máximo refinamiento

Este Lady-Datejust está disponible con el prestigioso brazalete President. Los brazaletes, de oro o platino macizos, están equipados con un sistema de fijación invisible integrado bajo el bisel, lo que ofrece una perfecta continuidad visual con la caja.

Un cierre invisible Crownclasp de nueva generación, cuya apertura se lleva a cabo mediante una corona Rolex articulada, perfecciona la estética y la funcionalidad irreprochables de estos magníficos brazaletes.

Más información técnica sobre el Lady-Datejust

Referencia 279138RBR

Caja del modelo

Tipo

Oyster, 28 mm, oro amarillo y diamantes

Diámetro

28 mm

Material

Oro amarillo

Bisel

Engastado de 44 diamantes talla brillante

Arquitectura Oyster

Carrura monobloque, fondo de caja y corona enroscados

Corona de cuerda

Enroscada con sistema de doble hermeticidad Twinlock

Cristal

Zafiro resistente a las rayaduras, lente Cyclops sobre la fecha

Hermeticidad

Hermético hasta 100 metros/330 pies

Movimiento

Tipo

Perpetual, mecánico, de cuerda automática

Calibre

2236, Manufactura Rolex

Precisión

-2/+2 segundos al día tras el ensamblaje

Oscilador

Espiral Syloxi de silicio, con geometría patentada.
Amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento

Cuerda

Automática bidireccional por rotor Perpetual

Reserva de marcha

Aproximadamente 55 horas

Funciones

Agujas de horas, minutos y segundos en el centro. Cambio de fecha instantáneo con ajustes rápidos. Sistema de parada del segundero para una puesta en hora precisa

Brazalete

Tipo

President, eslabones de tres elementos semicirculares

Material del brazalete

oro amarillo de 18 quilates

Cierre

Crownclasp desplegable invisible

Esfera

Tipo

Plateada engastada de diamantes

Engastado

Diamantes con engaste chatón en oro de 18 quilates, número romano IX en oro de 18 quilates engastado de 8 diamantes

Certificación

Tipo

Cronómetro superlativo (COSC + certificación Rolex tras el ensamblaje)

Explore y descubra más en Rolex.com

Rolex se reserva todos los derechos de propiedad intelectual, así como denominaciones comerciales, marcas, nombres comerciales, diseños y copyrights.

Queda terminantemente prohibida la reproducción del contenido de esta página sin autorización previa por escrito. Rolex se reserva el derecho de modificar en todo momento las características de los modelos que aparecen en esta página Web.

