



Air-King

اویستر، ۴۰ میلیمتری، اویستر استیل

این ساعت با قاب ۴۰ میلیمتری از جنس اویستر استیل، بند مستحکم اویستر و صفحه مشکی متمایز خود، کاربردی و ماندگار است؛ ساعت **Air-King** میراث‌دار هوانوردی ساعت اویستر رولکس است.



صفحه مشکی

برای خواندن زمان هنگام پیمایش

Air-King جدید با داشتن ترکیبی از نشانگرهای بزرگ ساعت در محل ساعت ۳، ۶ و ۹ و نیز درجه‌بندی بارز دقیقه برای خواندن زمان هنگام پیمایش، صفحه مشکی متمایزی دارد.

نام Air-King با همان خطی که برای مدل اولیه در دهه ۱۹۵۰ طراحی شده بود، روی صفحه نقش بسته است.




اویستر استیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستر استیل استفاده می‌کند. اویستر استیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستر استیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند. این بند مجهز به قفل اویستر لاک تاشو است که از باز شدن تصادفی جلوگیری می‌کند و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند که در انحصار رولکس است.

این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.



موتور ۳۲۳۰

عملکرد ممتاز

نسل جدید Air-King مجهز به کالبر ۳۲۳۰ است؛ موتوری تماماً طراحی و ساخت رولکس که در سال ۲۰۲۰ معرفی شده است و از سال ۲۰۲۲ روی این مدل پیاده می‌شود. این موتور مکانیکی خودکوک که پرچمدار فناوری ساعت‌سازی است، چندین گواهینامه انحصاری ثبت اختراع دارد و از نظر دقت، ذخیره انرژی، مقاومت در برابر ضربات و میدان‌های مغناطیسی، راحتی استفاده و قابلیت اطمینان، بهترین کارایی را عرضه می‌کند.

کالبر ۳۲۳۰ دارای چرخ‌دنگ کرونرژي جدید و دارای گواهی ثبت اختراع رولکس است که بهر موری بالای انرژی و اطمینان‌پذیری زیاد را در هم می‌آمیزد. این موتور که از نیکل-فسفر ساخته شده، در برابر میدان‌های مغناطیسی نیز مقاوم است. این موتور مجهز به فنر رقا‌صک

پاراکروم آبی و بهینه ساخت رولکس است که از جنس آلیاژ پارامغناطیسی اختصاصی تولید می‌شود و در صورت وارد آمدن ضربه، تا ۱۰ برابر دقیق‌تر از فنرهای رقاصک معمولی عمل می‌کند. فنر رقاصک پاراکروم آبی مجهز به اورکویل رولکس است که نظم و دقت کالیبر را در هر وضعیتی تضمین می‌کند. این نوسان‌ساز روی ضربه‌گیرهای پارافلکس پیشرفته قرار گرفته است که منحصراً توسط رولکس طراحی و ثبت اختراع شده‌اند و مقاومت بیشتری در برابر ضربه دارند. کالیبر ۳۲۳۰ مجهز به ماژول خودکوی است که با روتور پرچوال کار می‌کند. به لطف معماری قوطی فنر و بهرموری بالای چرخ‌دنگ، ذخیره انرژی در کالیبر ۳۲۳۰ تا حدود ۷۰ ساعت افزایش یافته است.

بیشتر مشخصات فنی Air-King

مرجع 126900

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۰ میلیمتری، اویستر استیل

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۴۰ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

اویستر استیل

شیشه ساعت

یاقوت کبود ضدخش

دور قاب

صیقلی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

کالیبر

۳۲۳۰، ساخت رولکس

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه‌شمار و ثانیه‌شمار. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

نوسان‌ساز

فنر رقا‌صک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

بند

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل ایمنی اویستر لاک تاشو با اتصال بازشونده و ۵
میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

مشکی

جزئیات

نمایشگر کرومالایت با وضوح بسیار بالا و شبتاب
آبی بادوام

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

