




# Datejust 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual  
از Datejust 36  
جنس اویستر استیل مجهز به  
صفحه سفید و بند جویلی  
(Jubilee) است.



صفحه سفید

## آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.



اویستراستیل

## بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند جوبیلی (JUBILEE)

## انعطاف‌پذیر و راحت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محکم می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. جوبیلی (Jubilee)، بند فلزی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنج‌تکه‌ای، منحصراً برای معرفی Oyster Perpetual Datejust در سال ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.



عدسی سیکلوپس

## عدسی بزرگ‌نما

عدسی سیکلوپس یکی از متمایزترین و برجسته‌ترین مشخصه‌های رولکس است.

نام آن از اسم غول یک‌چشم در اسطوره‌های یونان گرفته شده است؛ عدسی سیکلوپس نمایشگر نمادین تاریخ را بزرگ‌نمایی می‌کند تا راحت‌تر خوانده شود. مانند همه مشخصه‌های ساعت رولکس، پشت هر عدسی سیکلوپس نیز تاریخچه‌ای از نوآوری، تحقیق، توسعه و جستجوی بی‌پایان برای کمال نهفته است.

# بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 126200

## قاب این مدل

### نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل

### معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

### قطر

۳۶ میلیمتری

### دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

### جنس ساعت

اویستر استیل

### شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

### دور قاب

منحنی

### قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

## موتور

### نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

### کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

### کالیبر

۳۲۳۵، ساخت رولکس

### ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

### دقت

±۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

### عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

### نوسان‌ساز

فنر رقاوک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ. ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

## بند

---

### نوع

جوبیلی (Jubilee)، اتصالهای پنجتکه

### جنس بند

اویستر استیل

### قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵  
میلیمتری ایزیلینک

## صفحه

---

### نوع

سفید

## گواهینامه

---

### نوع

کرونومتر ممتاز (گواهینامه رسمی کرونومتر +  
گواهینامه رولکس پس از قابندی)

# اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،  
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی  
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های  
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی  
تغییر دهد.

