




Datejust 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررُز

ساعت Oyster Perpetual
از Datejust 36
جنس اویستر استیل و طلای اوررز
مجهز به صفحه شکلاتی،
الماسنشان و بند جویلی
(Jubilee) است.



صفحه شکلاتی

فناوری ساعت‌سازی

این صفحه مجهز به الماس در زمینه طلای ۱۸ عیار است. طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برس‌کاری ماهرانه زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور به‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Datejust 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



رولسور اور رُز

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی موردعلاقه همگان است. استیل استحکام و قابلیت اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به‌زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه Oyster Perpetual است.



بند جوبیلی (JUBILEE)

انعطاف‌پذیر و راحت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محکم می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. جوبیلی (Jubilee)، بند فلزی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنج‌تکه‌ای، منحصراً برای معرفی Oyster Perpetual Datejust در سال ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 126231

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررژ

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۶ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

رولسور اوررژ

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دور قاب

شیاردار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

کالیبر

۳۲۳۵، ساخت رولکس

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

دقت

±۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

نوسان‌ساز

فنر رقاوک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ. ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

بند

نوع

جوبیلی (Jubilee)، اتصالهای پنجتکه

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵
میلیمتری ایزیلینک

جنس بند

رولسور اوررژ - ترکیبی از اویستر استیل و طلای
اوررژ

صفحه

نوع

شکلاتی الماسنشان

جواهرنشانی

الماس در زمینه طلای ۱۸ عیار

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (گواهینامه رسمی کرونومتر +
گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

