



Datejust 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

ساعت Oyster Perpetual
از Datejust 36
جنس اویستر استیل و طلای سفید
مجهز به صفحه صورتی،
الماسنشان و بند اویستر است.



صفحه صورتی

فناوری ساعت‌سازی

این صفحه مجهز به اعداد رومی VI و IX از جنس طلای ۱۸ عیار، مزین به ۲۴ الماس است. طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برس‌کاری ماهرانه زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور به‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Datejust 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



رولسور سفید

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی موردعلاقه همگان است. استیل استحکام و قابلیت اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به‌زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه Oyster Perpetual است.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 126234

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۶ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

رولسور سفید

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دور قاب

شیاردار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

کالیبر

۳۲۳۵، ساخت رولکس

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

دقت

±۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

نوسان‌ساز

فنر رقاوک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ. ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

بند

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵

میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

صورتی الماسنشان

جواهرنشانی

اعداد رومی VI و IX از جنس طلای زرد، مزین به

۲۴ الماس

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (گواهینامه رسمی کرونومتر +

گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.



ROLEX