




Datejust 41

اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
از Datejust 41
جنس اویستر استیل مجهز به
صفحه سفید و بند اویستر است.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.




اویستراستیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برند ساخته شده است، از خانواده استیل 904L، آلیاژ بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفته، هوافضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداکثر مقاومت در برابر زنگ‌زدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به فردی پیدا می‌کند و حتی در سخت‌ترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

عدسی سیکلوپس

عدسی بزرگ‌نما

عدسی سیکلوپس یکی از متمایزترین و برجسته‌ترین مشخصه‌های رولکس است.

نام آن از اسم غول یک‌چشم در اسطوره‌های یونان گرفته شده است؛ عدسی سیکلوپس نمایشگر نمادین تاریخ را بزرگ‌نمایی می‌کند تا راحت‌تر خوانده شود. مانند همه مشخصه‌های ساعت رولکس، پشت هر عدسی سیکلوپس نیز تاریخچه‌ای از نوآوری، تحقیق، توسعه و جستجوی بی‌پایان برای کمال نهفته است.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 126300

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۴۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

اویستر استیل

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

صیقلی

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

کالیبر

۳۲۳۵، ساخت رولکس

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

دقت

±۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

نوسان‌ساز

فنر رقاوک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ. ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

بند ساعت

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵
میلیمتری ایزیلینک

جنس بند

اویستر استیل

صفحه ساعت

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس
از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

