



Datejust 41

اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررُز

ساعت Oyster Perpetual
از Datejust 41
جنس اویستر استیل و طلای اوررُز
مجهز به صفحه ساند است و
بند اویستر است.




دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Datejust 41 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



صفحه سانداست

فناوری ساعت‌سازی

طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برسکاری بهم‌طور ماهرانه‌ای زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور بهم‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.




رولسor اور رز

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسor به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

آمیزهای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسب و همچنین اتصال ایزولینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 126331

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
قطر	اویستر، ۴۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای اوررُز
دسته کوک	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور اوررُز	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دورقاب	قابلیت ضدآب
شیار دار	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	کوک
پرپچوال، مکانیکی، خودکوک	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال
کالیبر	ذخیره انرژی
۳۲۳۵، ساخت رولکس	حدود ۷۰ ساعت
دقت	عملکردها
+ ۲/۲ ثانیه/روز، بعد از قابنندی	عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و
نوسانساز	ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف
فر رقاچک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.	ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت
ضربهگرهای پارافلکس پیشرفت	ضربهگرهای پارافلکس پیشرفت

بند ساعت

نوع	قفل
اویستر، اتصالات سهتکه	قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک
جنس بند	رولسور اوررُز - ترکیبی از اویستر استیل و طلای اوررُز

صفحه ساعت

نوع	جزئیات
سانداست	نمایشگر کروم الایت با وضوح بسیار بالا و شتاب آبی بادوام

گواهینامه

نوع	کرنومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قابنده)
-----	---

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

