




Datejust 31

اویستر ، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل

ساعت Oyster Perpetual
از Datejust 31
جنس اویستر استیل مجهز به
صفحه سفید و بند اویستر است.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می کند.
در تکنیک لاکی کردن، شش لایه نازک لاک به طور متواالی روی یک
صفحه برنجی قرار می گیرد.

سپس جلای بی رنگی اعمال می شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا
کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می شود
تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می شود و
قطعه های تزیینی روی آن پیاده می شوند.




اویستراستیل

بسیار مقاوم در برابر خوردگی

رولکس برای قاب‌های استیل ساعت‌های خود از اویستراستیل استفاده می‌کند. اویستراستیل که منحصراً توسط این برنده ساخته شده است، از خانواده استیل L904، آبیاز بسیار مقاومی است که عمدتاً در فناوری پیشرفت، هواپضا و صنایع شیمیایی و جاهایی که حداقل مقاومت در برابر زنگزدگی امری ضروری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اویستراستیل بی‌نهایت مقاوم است و پس از پرداخت و جلادهی درخشندگی منحصر به‌فردی پیدا می‌کند و حتی در سختترین محیط‌ها نیز زیبایی خود را حفظ می‌کند.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بینظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسب و همچنین اتصال ایزولینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

عدسی سیکلوبس

عدسی بزرگ‌نمایی

عدسی سیکلوبس یکی از متمایزترین و برجسته‌ترین مشخصه‌های رولکس است.

نام آن از اسم غول یک‌چشم در اسطوره‌های یونان گرفته شده است؛ عدسی سیکلوبس نمایشگر نمادین تاریخ را بزرگ‌نمایی می‌کند تا راحت‌تر خوانده شود. مانند همه مشخصه‌های ساعت رولکس، پشت هر عدسی سیکلوبس نیز تاریخ‌چهایی از نوآوری، تحقیق، توسعه و جستجوی بی‌پایان برای کمال نهفته است.

پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278240

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
قطر	اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل
دسته کوک	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	اویستر استیل
شیشه ساعت	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دور قاب	قابلیت ضد آب
منحنی	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	کوک
پر پچوال، مکانیکی، خودکوک	خودکوک دوچهته از طریق روتور پر پچوال
کالیبر	ذخیره انرژی
۲۲۳۶	حدود ۵۵ ساعت
دققت	عملکردها
+ ۲/۲ ثانیه/روز، بعد از قابنده	عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت
نوسان‌ساز	فر رقاچک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پارافلکس پیش‌رفته

بند ساعت

قفل

قفل اویسترکلسب تاشو با اتصال بازشونده و ۵
میلیمتری ایزیلینک

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

جنس بند

اویستر استیل

صفحه ساعت

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

