



Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای زرد

ساعت Oyster Perpetual از Datejust 31

جنس اویستر استیل و طلای زرد
مجهز به صفحه سفید و بند اویستر
است.




دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Datejust 31 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی‌حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک‌ی کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.




رولسور زرد

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی موردعلاقه همگان است. استیل استحکام و قابلیت اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به‌زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه Oyster Perpetual است.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278273

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای زرد	قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۳۱ میلیمتری	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور زرد	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دور قاب	قابلیت ضدآب
شیاردار	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	کوک
پرچوال، مکانیکی، خودکوک	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال
کالیبر	ذخیره انرژی
۲۲۳۶، ساخت رولکس	حدود ۵۵ ساعت
دقت	عملکردها
۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی	عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت
نوسان‌ساز	
فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون و شکل هندسی نوآورانه ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته	

بند

نوع

اویستر، اتصالات سهتکه

قفل

قفل اویستر کلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵
میلیمتری ایزیلینک

جنس بند

رولسور زرد - ترکیبی از اویستر استیل و طلای زرد

صفحه

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس
از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

