



# Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید

# ساعت Oyster Perpetual از Datejust 31

جنس اویستر استیل و طلای سفید  
مجهز به صفحه آبی لاجوردی طرح  
گل، الماسنشان و بند اویستر است.



صفحه آبی لاجوردی

## طرح گل

صفحه‌های با طرح گل سه پرداخت متفاوت دارند: پرتوی آفتاب، مات و تراشخورده.

برای ایجاد این طرح به تکنیک‌های پیشرفته پرداخت کاری نیاز بود، که نمونه‌ای درخشان از تخصص دقیق در ساخت صفحه است. جلوه‌های بافتاری این طرح با ۲۴ الماس به کار رفته در اندازه‌های مختلف که مرکز هر گل را روشن می‌کنند بیشتر می‌شود.




دورقاب شیاردار

## امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Datejust 31 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.




رولسور سفید

## همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

## آمیزهای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بینظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسب و همچنین اتصال ایزولینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

# پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278274

## قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
قطر	اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل و طلای سفید
دسته کوک	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور سفید	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دور قاب	قابلیت ضد آب
شیار دار	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

## موتور

نوع	کوک
پر پچوال، مکانیکی، خودکوک	خودکوک دوجهته از طریق روتور پر پچوال
کالیبر	ذخیره انرژی
۲۲۳۶	حدود ۵۵ ساعت
دققت	عملکردها
+ ۲/۲ ثانیه/روز، بعد از قابنده	عقربهای مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و
نوسان ساز	ثانیه شمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف
پیشرفت	ثانیه شمار برای تنظیم دقیق ساعت
فر رقاچک سیلوکسی (Syloxi)	(از جنس سیلیکون
و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پارافلکس	

## **بند ساعت**

---

### **قفل**

قفل اویسترکلسب تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

### **نوع**

اویستر، اتصالات سهتکه

### **جنس بند**

اویستر استیل

## **صفحه ساعت**

---

### **نوع**

آبی لاجوردی، طرح گل الماسنیشان

## **گواهینامه**

---

### **نوع**

کرنومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قاببندی)

# اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،  
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی  
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های  
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی  
تغییر دهد.

