



Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، طلای اوررُز و الماس

ساعت Oyster Perpetual
Datejust 31 از جنس طلای
اوررز ۱۸ عیار مجهز به
صفحه سفید و بند پرزیدنت
(President) است.




دورقاب الماس نشان

سمفونی درخشان

جواهر نشانان، همچون مجسمه‌سازی ماهر، فلزات گرانبها را با ظرافت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به‌خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهر ساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها هم‌تراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود تثبیت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهرنشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفه‌ای فلز. سمفونی‌ای درخشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.



صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی‌حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک‌ی کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.




طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به‌منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گرانبهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278285RBR

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۱ میلیمتری، طلای اوررُز و الماس

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

طلای اور رُز

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دور قاب

الماسنشان

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

کالیبر

۲۲۳۶، ساخت رولکس

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

نوسان‌ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون و شکل هندسی نوآورانه ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

بند

نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالاتی سه‌تکه
نیم‌دایره‌ای

جنس بند

طلای اوررز ۱۸ عیار

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلیپ

صفحه

نوع

سفید

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

