




Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای اوررُز و
الماس

ساعت Oyster Perpetual از Datejust 31
جنس اویستر استیل و طلای اوررُز
مجهز به صفحه سفید و بند جوبیلی
(Jubilee) است.




صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می کند.
در تکنیک لاکی کردن، شش لایه نازک لاک به طور متوالی روی یک
صفحه برنجی قرار می گیرد.

سپس جلای بی رنگی اعمال می شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا
کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می شود
تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می شود و
قطعه های تزیینی روی آن پیاده می شوند.



دورقاب الماس نشان

سمفونی در خشان

جو اهر نشانان، همچون مجسمه سازانی ماهر، فلزات گرانبها را با ظرافت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهرساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها همتراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود ثابت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهر نشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفة‌ای فلز. سمفونی‌ای در خشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.




رولسor اور رز

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسor به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند جوبیلی (JUBILEE)

انعطاف‌پذیر و راحت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. جوبیلی (Jubilee)، بند فلزی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنج‌تکه‌ای، منحصراً برای معرفی Oyster Perpetual Datejust در سال ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.

پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278341RBR

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای اوررُز و الماس	قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۳۱ میلیمتری	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور اوررُز	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دورقاب	قابلیت ضدآب
منحنی، الماسنshan	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	نوسان‌ساز
پرپچوال، مکانیکی، خودکوک	فنر رقصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون
کالیبر	و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پار AFLX
۲۲۳۶، ساخت رولکس	پیشرفتی
دقت	کوک
+۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال
ذخیره انرژی	دستگاه ذخیره انرژی
حدود ۵۵ ساعت	حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و
ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف
ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

جوبیلی (Jubilee) ، اتصالهای پنجتکه

جنس بند

رولسور اوررُز - ترکیبی از اویستر استیل و طلای
اوررُز

صفحه ساعت

نوع

سفید

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

