




Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس

ساعت Oyster Perpetual از Datejust 31

جنس اویستر استیل و طلای سفید
مجهز به صفحه سفید و بند اویستر
است.




صفحه سفید

آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی‌حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می‌کند. در تکنیک لاک‌ی کردن، شش لایه نازک لاک به‌طور متوالی روی یک صفحه برنجی قرار می‌گیرد.

سپس جلای بی‌رنگی اعمال می‌شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می‌شود تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می‌شود و قطعه‌های تزئینی روی آن پیاده می‌شوند.



دورقاب الماس نشان

سمفونی درخشان

جواهر نشانان، همچون مجسمه‌سازی ماهر، فلزات گرانبها را با ظرافت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به‌خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهر ساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها هم‌تراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود تثبیت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهرنشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفه‌ای فلز. سمفونی‌ای درخشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.




رولسور سفید

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی موردعلاقه همگان است. استیل استحکام و قابلیت اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم به‌زیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به‌عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه Oyster Perpetual است.



بند اویستر

آمیزه‌ای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بی‌نظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسپ و همچنین اتصال ایزی‌لینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به‌معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

بیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278344RBR

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۱ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

جنس ساعت

رولسور سفید

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

دور قاب

منحنی، الماسنشان

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون و شکل هندسی نوآورانه ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کالبر

۲۲۳۶، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

ذخیره انرژی

حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

اویستر ، اتصالات سه‌تکه

جنس بند

اویستر استیل

قفل

قفل اویسترکلسپ تاشو با اتصال بازشونده و ۵ میلیمتری ایزیلینک

صفحه

نوع

سفید

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

