



Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس

ساعت Oyster Perpetual Datejust 31 از جنس اویستر استیل و طلای سفید مجهز به صفحه آبی لاجوردی طرح گل، الماسنثان و بند جوبیلی (Jubilee) است.



صفحه آبی لاجوردی

طرح گل

صفحه‌های با طرح گل سه پرداخت متفاوت دارند: پرتوی آفتاب، مات و تراشخورده.

برای ایجاد این طرح به تکنیک‌های پیشرفته پرداخت کاری نیاز بود، که نمونه‌ای درخشان از تخصص دقیق در ساخت صفحه است. جلوه‌های بافتاری این طرح با ۲۴ الماس به کار رفته در اندازه‌های مختلف که مرکز هر گل را روشن می‌کنند بیشتر می‌شود.



دورقاب الماس نشان

سمفونی در خشان

جو اهر نشان، همچون مجسمه ساز آنی ماهر، فلزات گرانبها را با ظراحت تراش می دهد تا بستری که هر سنگ در آن قرار می گیرد را به خوبی شکل دهد. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهرساز، سنگ در جای خود قرار می گیرد، با سایر سنگها همتراز می شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود ثابت می گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهر نشانی رولکس می افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آنها و همچنین پرداخت حرفاهای فلز. سمفونی ای در خشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می بندد.




رولسور سفید

همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند جوبیلی (JUBILEE)

انعطاف‌پذیر و راحت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. جوبیلی (Jubilee)، بند فلزی انعطاف‌پذیر و راحت با اتصال پنج‌تکه‌ای، منحصراً برای معرفی Oyster Perpetual Datejust ۱۹۴۵ طراحی و ساخته شد.

پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278344RBR

قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس	قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۳۱ میلیمتری	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توتینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور سفید	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دورقاب	قابلیت ضدآب
منحنی، الماسنshan	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع	نوسان‌ساز
پرپچوال، مکانیکی، خودکوک	فنر رقصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون
کالیبر	و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پار AFLX
۲۲۳۶، ساخت رولکس	پیشرفتی
دقت	کوک
+۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال
دقت	ذخیره انرژی
حدود ۵۵ ساعت	حدود ۵۵ ساعت

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و
ثانیهشمار. تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع. توقف
ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

قفل تاشو و مخفی کراونکلسب

جوبلی (Jubilee)، اتصالهای پنجتکه

جنس بند

اویستر استیل

صفحه ساعت

نوع

آبی لاجوردی، طرح گل الماسنشن

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز + گواهینامه رولکس پس
از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

