

# Datejust 31

اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس

ساعت Oyster Perpetual از Datejust 31  
جنس اویستر استیل و طلای سفید  
مجهز به صفحه سفید و بند اویستر  
است.




دورقاب الماس نشان

## سمفونی در خشان

جو اهر نشانان، همچون مجسمه سازانی ماهر، فلزات گرانبها را با ظراحت تراش می‌دهند تا بستری که هر سنگ در آن قرار می‌گیرد را به خوبی شکل دهند. با هنرمندی و صنعتگری یک جواهرساز، سنگ در جای خود قرار می‌گیرد، با سایر سنگ‌ها همتراز می‌شود و سپس کاملاً در بستر طلا یا پلاتین خود ثابت می‌گردد.

علاوه بر کیفیت ذاتی سنگ‌ها، بعضی معیارهای دیگر نیز به زیبایی جواهر نشانی رولکس می‌افزاید: تنظیم دقیق ارتفاع سنگ‌ها، جهت و قرارگیری، نظم، استحکام، تناسب آن‌ها و همچنین پرداخت حرفة‌ای فلز. سمفونی‌ای در خشان برای تقویت ساعت و مسحور کردن کسی که آن را بر دست می‌بندد.



صفحه سفید

## آزادی بی حد و حصر

لاک، آزادی رنگ بی حد و حصر را با ظاهر یکدست و غنی ترکیب می کند.  
در تکنیک لاکی کردن، شش لایه نازک لاک به طور متواالی روی یک  
صفحه برنجی قرار می گیرد.

سپس جلای بی رنگی اعمال می شود تا رنگ یا سایه عمق و درخشش پیدا  
کند. پس از خشک شدن جلاکاری، سطح صفحه ساعت صیقل داده می شود  
تا رنگ تقویت شود؛ سپس صفحه برای چاپ بالشتکی آماده می شود و  
قطعه های تزیینی روی آن پیاده می شوند.




رولسور سفید

## همنشینی دو فلز

طلا به دلیل ارزش و کمیابی مورد علاقه همگان است. استیل استحکام و اطمینان را تقویت می‌کند. آن‌ها با هم بهزیبایی بهترین ویژگی‌های خود را در هم می‌آمیزند.

رولسور به منزله امضای حقیقی رولکس است که از اوایل دهه ۱۹۳۰ در مدل‌های رولکس به کار می‌رود و در سال ۱۹۳۳ نام آن به عنوان علامت تجاری ثبت شد. این یکی از ستون‌های اصلی مجموعه اویستر است.



بند اویستر

## آمیزهای ناب از ظاهر و عملکرد

بند اویستر ترکیب بینظیری از ظاهر، عملکرد، زیبایی و فناوری است و به گونه‌ای طراحی شده که هم استحکام و هم راحتی را عرضه کند.

این بند مجهز به قفل اویسترکلسب و همچنین اتصال ایزولینک برای افزایش آسان طول بند می‌باشد که آن هم در انحصار رولکس است. این سیستم مبتکرانه به صاحب ساعت امکان می‌دهد که طول بند ساعت را تا تقریباً ۵ میلی‌متر افزایش دهد و این به معنای راحتی بیشتر در هر شرایطی است.

# پیشتر مشخصات فنی Datejust

مرجع 278384RBR

## قاب این مدل

نوع	معماری اویستر
اویستر، ۳۱ میلیمتری، اویستر استیل، طلای سفید و الماس	قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی
قطر	دسته کوک
۳۱ میلیمتری	پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توتینلاک
جنس ساعت	شیشه ساعت
رولسور سفید	شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار
دورقاب	قابلیت ضدآب
الماسنیشان	ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

## موتور

نوع	نوسان‌ساز
پرپچوال، مکانیکی، خودکوک	فنر رقصک سیلوکسی (Syloxi) از جنس سیلیکون و شکل هندسی نوآورانه ضربه‌گیرهای پار AFLX
کالیبر	پیشرفتہ
۲۲۳۶، ساخت رولکس	
دقت	کوک
+۲/-۲ ثانیه/روز، بعد از قابنندی	خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال
دقت	ذخیره انرژی
حدود ۵۵ ساعت	حدود ۵۵ ساعت

## عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و  
ثانیهشمار . تغییر فوری تاریخ با تنظیم سریع . توقف  
ثانیهشمار برای تنظیم دقیق ساعت

## بند ساعت

### نوع

قفل اویسترکلسب تاشو با اتصال بازشونده و ۵  
میلیمتری ایزیلینک

اویستر ، اتصالات سهتکه

### جنس بند

اویستر استیل

## صفحه ساعت

### نوع

سفید

## گواهینامه

### نوع

کرنومتر ممتاز + گواهینامه رولکس پس  
از قاببندی)

# اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،  
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی  
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های  
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی  
تغییر دهد.

