



Day-Date 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررز

ساعت Oyster Perpetual
Day-Date 36 از جنس طلای
اوررز ۱۸ عیار با صفحه کوارتز
آهن، الماسنشان، دورقاب شیاردار
و بند پرزیدنت (President).




صفحه کوارتز آهن

کوارتزی با شیارهای ظریف

این صفحه مجهز به نشانگرهای ساعت از جنس طلای زرد مزین به ۳۲ الماس، اعداد رومی VI و IX از جنس طلای زرد مزین به ۲۴ الماس است. Oyster Perpetual Day-Date 36 با صفحه‌ای از جنس ایزنکایسل ارائه می‌شود؛ سنگ تزئینی قهوه‌ای تیره که اولین بار در سال ۲۰۲۱ توسط رولکس استفاده شد.

ایزنکایسل یک کوارتز اکسید آهن با شیارهایی ظریف است. صفحه‌های سنگی که برای صفحه ساعت استفاده می‌شود، از بلوکی از مواد خام بریده می‌شود. فقط آنهایی که رنگ و ساختارشان کاملاً مطابق با معیارهای زیبایی‌شناختی و دقیق رولکس باشد گلچین می‌شوند. این سنگ‌ها با بخشیدن شخصیتی منحصر به فرد به صفحه ساعت، آن را آراسته می‌کنند.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Day-Date 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور ژز.

اور ژز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گرانبهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

بیشتر مشخصات فنی - Day- Date

مرجع 128235

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررژ

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

قطر

۳۶ میلیمتری

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

جنس ساعت

طلای اوررژ

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

دورقاب

شیاردار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرچوال، مکانیکی، خودکوک

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کالیبر

۳۲۵۵، ساخت رولکس

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرچوال

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قابندی

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقر بهای مرکزی ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیه شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند ساعت

نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالات سه تکه نیمدایرهای

جنس بند

طلای اوررز ۱۸ عیار

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسپ

صفحه ساعت

نوع

کوآرتز آهن الماسنشان

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC + گواهینامه رولکس پس از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

