



Day-Date 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررز

ساعت Oyster Perpetual
Day-Date 36 از جنس طلای
اوررز ۱۸ عیار با صفحه به رنگ
خاکستری، الماسنشان، دورقاب
شیاردار و بند پرزیدنت
(President).




صفحه آردواز

فناوری ساعت‌سازی

این صفحه مجهز به الماسکاری در زمینه طلای ۱۸ عیار و الماسهای برشخورده مستطیلی در محل ساعت ۶ و ۹ است. طرح پرتوی آفتاب، بازتاب نور بسیار زیبایی روی بسیاری از صفحه‌های مجموعه Oyster Perpetual ایجاد می‌کند. این طرح با استفاده از تکنیک برسکاری ماهرانه زده می‌شود که طی آن، شیارهایی از مرکز صفحه ساعت به سمت بیرون ایجاد می‌شود.

نور به‌طور مداوم با هر شیار منتشر می‌شود و با هر حرکت مچ دست درخشش ظریف و زیبایی خلق می‌کند. وقتی ایجاد طرح پرتوی آفتاب تکمیل می‌شود، صفحه با استفاده از تکنیک انباشت بخار فیزیکی یا آبکاری رنگ‌آمیزی می‌شود. یک لایه جلاکاری سبک، جلوه نهایی را به صفحه ساعت می‌دهد.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابر این این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دورقاب شیاردار Day-Date 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.



طلای اورژز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس به‌منظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه نوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سخت‌گیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گرانبهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

بیشتر مشخصات فنی - Day- Date

مرجع 128235

قاب این مدل

نوع

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررُز

قطر

۳۶ میلیمتری

جنس ساعت

طلای اوررُز

دور قاب

شیاردار

معماری اویستر

قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی

دسته کوک

پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک

شیشه ساعت

شیشه ضدخش، عدسی سیکلوپس روی تاریخشمار

قابلیت ضدآب

ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت

موتور

نوع

پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

کالیبر

۳۲۵۵، ساخت رولکس

دقت

۲/-۲+ ثانیه/روز، بعد از قاببندی

نوسان ساز

فنر رقاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفته

کوک

خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال

ذخیره انرژی

حدود ۷۰ ساعت

عملکردها

عقربه‌های مرکزی ساعتشمار، دقیقه شمار و ثانیه‌شمار. تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها، تنظیم سریع نامحدود. توقف ثانیه‌شمار برای تنظیم دقیق ساعت

بند

نوع

پرزیدنت (President)، با اتصالهای سه‌تکه نیمدایره‌ای

جنس بند

طلای اوررز ۱۸ عیار

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسپ

صفحه

نوع

خاکستری الماسنشان

جواهرنشانی

الماسکاری در زمینه طلای ۱۸ عیار و الماسهای برشخورده مستطیلی در محل ساعت ۶ و ۹

گواهی‌نامه

نوع

کرونومتر ممتاز (COSC + گواهی‌نامه رولکس پس از قاببندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در Rolex.com

کلیه حقوق معنوی نظیر علائم تجاری، علائم خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپی‌رایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازنشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایش‌داده‌شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

