




Day-Date 36

اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اوررُز

ساعت Oyster Perpetual Day-Date 36 از جنس طلای اوررُز ۱۸ عیار با صفحه صدفی سفید، الماسنچان، دور قاب شیاردار و بند پرزیدنت (President) الماسنچان.



صفحه صدف

برجسته‌سازی زیبایی طبیعی

این صفحه مجهر به ۱۰ الماس برشخورده مستطیلی است. صدف به خودی خود مملو از رمز و راز و شگفتی است. بسته به منبع، صدف می‌تواند صورتی، سفید، سیاه یا زرد باشد. صدف بنا به بخشی از پوسته که از آن جدا می‌شود، می‌تواند رنگ، شدت رنگ و ساختار متفاوتی بگیرد.

در رولکس، صدف هرگز مصنوعی رنگ نمی‌شود. به جای آن، دانش فنی و مهارت فراوانی صرف بر جسته‌سازی زیبایی طبیعی صدف‌ها و حفظ سایه‌رنگ‌های ذاتی آن‌ها می‌شود. همه صفحه‌های صدفی قطعات منحصر به‌فرد هستند و هیچ دو صفحه مشابهی را نمی‌توان یافت.



دورقاب شیاردار

امضای رولکس

دورقاب شیاردار نشانه تمایز است. در ابتدا شیاربندی دورقاب اویستر جنبه کاربردی داشت و کارکرد آن پیچ کردن دورقاب به قاب و کمک به تضمین قابلیت ضد آب ساعت بود.

بنابراین این شیارها شبیه شیارهای پشت قاب بود و به منظور حفظ قابلیت ضد آب، با ابزارهای مخصوص رولکس به قاب پیچ شده بود. در طول زمان، شیارها به جنبه‌ای از زیبایی و امضای خاص رولکس تبدیل شدند. امروزه، دور قاب شیاردار Day-Date 36 که از جنس طلا می‌باشد، نشانه‌ای از تمایز است.




طلای اورز ۱۸ عیار

گواهی ثبت اختراع انحصاری

رولکس بهمنظور حفظ زیبایی ساعت‌های طلای صورتی خود، در کارخانه ذوب فلز و ریخته‌گری خود آلیاژ مخصوص طلای صورتی ۱۸ عیاری را تولید و قالب‌گیری و به نام خود ثبت اختراع کرد: طلای اور رُز.

اور رُز ۱۸ عیار که در سال ۲۰۰۵ معرفی شد، در همه مدل‌های رولکس که از جنس طلای صورتی هستند استفاده می‌شود.



بند پرزیدنت (PRESIDENT)

بالاترین حد ظرافت

طراحی، ساخت و تولید بندها و قفل‌های رولکس و نیز آزمایش‌های سختگیرانه‌ای که آن‌ها را محک می‌زنند، همگی با فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ای انجام می‌شوند.

همچون همه قطعات ساعت، ویژگی‌های زیبایی‌شناختی آن نیز توسط متخصصان ما کنترل می‌شود تا زیبایی بی‌نقص آن تضمین گردد. بند پرزیدنت (President) با اتصال‌های سه‌تکه نیم‌دایره‌ای در سال ۱۹۵۶ برای معرفی ساعت Oyster Perpetual Day-Date ساخته شد. این بند نمایانگر بالاترین حد ظرافت و راحتی است و از فلزات گران‌بهایی ساخته شده که به دقت انتخاب شده‌اند.

پیشتر مشخصات فنی- Day- Date

مرجع 128235

قاب این مدل

معماری اویستر	نوع
قاب میانی یکتکه، پشت قاب و دسته کوک پیچی	اویستر، ۳۶ میلیمتری، طلای اور رُز

دسته کوک	قطر
پیچی، سیستم ضد آب دوگانه توئینلاک	۳۶ میلیمتری

شیشه ساعت	جنس ساعت
شیشه ضدخش، عدسی سیکلوبس روی تاریخشمار	طلای اور رُز

قابلیت ضدآب	دورقاب
ضد آب تا عمق ۱۰۰ متر / ۳۳۰ فوت	شیاردار

موتور

نوسان‌ساز	نوع
فر رصاصک پاراکروم پارامغناطیسی آبیرنگ.	پرپچوال، مکانیکی، خودکوک

ضربهگیرهای پارافلکس پیشرفتہ

کالیبر

کوک	۳۲۵۵، ساخت رولکس
خودکوک دوجهته از طریق روتور پرپچوال	دقت

ذخیره انرژی	+۲/۲ ثانیه/روز، بعد از قاببندی
حدود ۷۰ ساعت	

عملکردها

عقربهای مرکزی ساعتشمار ، دقیقه شمار و
ثانیهشمار . تغییر فوری تاریخ و روز در روزنها ،
تنظیم سریع نامحدود . توقف ثانیهشمار برای تنظیم
دقیق ساعت

بند ساعت

قفل

قفل تاشو و مخفی کراونکلسب

نوع

پرزیدنت (President) الماسنشن

جنس بند

طلای اوررُز ۱۸ عیار

صفحه ساعت

نوع

صفی سفید الماسنشن

گواهینامه

نوع

کرنومتر ممتاز (COSC) + گواهینامه رولکس پس
از قابندی)

اطلاعات و جزئیات بیشتر در **Rolex.com**

کلیه حقوق معنوی نظیر علامت تجاری، علامت خدمات،
نام‌های تجاری، طراحی‌ها و کپیرایت محفوظ است.

هیچ مطلبی در این وبسایت نباید بدون مجوز کتبی
بازننشر شود. رولکس این حق را دارد که مدل‌های
نمایشداده شده در این وبسایت را در هر زمانی
تغییر دهد.

